FEUERWEHRAUSRÜSTUNG


"Unsere Feuerwehrausrüstung sorgt für mehr Sicherheit im Ernstfall."





INHALTSVERZEICHNIS

ABSPERR-, SIGNAL- & WARNGERÄTE	04-15
KLEINLÖSCHGERÄTE	16-22
SCHAUMLÖSCHAUSRÜSTUNG	23-30
DRUCKSCHLÄUCHE	31-38
STRAHLROHRE & WASSERWERFER	39-49
WASSERFÜHRENDE ARMATUREN	50-60
WALDBRANDAUSRÜSTUNG	61-63
TRAGKRAFTSPRITZE	64-66
PUMPEN & WASSERSAUGER	67-80
TRAGBARE LEITERN	81-84
RUCKSÄCKE & HOLSTER	85-90
SANITÄTSAUSRÜSTUNG	91-94
RETTUNGSGERÄTE 9	95-104
ABSTURZSICHERUNG)5-112
ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG	3-118
SCHUTZHANDSCHUHE	9-120
HANDLAMPEN	21-124
BELEUCHTUNGSGERÄTE & KABELTROMMELN	25-131
STROMERZEUGER	32-137
HAND & BRECHWERKZEUG	88-151
GREIFZUG & ANSCHLAGMITTEL	52-157
ABSCHLEPPTECHNIK	8-160
HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE	51-175
PNEUMATISCHE HEBEKISSEN	76-179
KETTEN- & RETTUNGSSÄGEN	30-184
ELEKTRO & AKKUWERKZEUGE	35-188
BE- & ENTLÜFTUNGSGERÄTE	39-194
I GEFAHRGUTAUSRÜSTUNG	95-200





Schilderständer

stabiler Schilderständer dient zur Aufnahme von zwei Schildern verschiedener Größe und Form, so können z.B. Warnschilder nach StVO mit Hinweisschildern kombiniert werden, Gewicht: 6,7 kg

Art.Nr.: 579803069 **€ 89,00**



Absperrband

Absperrband mit Aufdruck "FEUERWEHR-SPERRZONE" 80 mm breit, 500 m


Art.Nr.: 579803039 € **16,10**



Absperrband

Absperrband ohne Aufdruck 80 mm breit, 500 m

Art.Nr.: 579803038 € 13,20



Absperrständer Krenhof

Absperrständer mit Einhängebügel, 16×1000 mm, grau lackiert

Art.Nr.: 579807437 € **15,30**



Bodenteller

zur Aufnahme von Absperrständer bis 16 mm Ø

Art.Nr.: 579807438

€ 39,90



Halter für Absperrband/-kette

verzinkter Spieß, 120 cm lang, 12 mm \emptyset , mit Gabel für Absperrband oder Absperrkette

Art Nr.: 579803041

€ 10,50



Fuß für Halter

verzinkte, wetterfeste Ausführung mit Feststellschraube zur sicheren Aufnahme von Haltern bis 12 mm \varnothing

Art.Nr.: 579803042

€ 19,20



Faltsignal

Type N60 Triopan

"3x Feuerwehr", mit fluoreszierender Folie

Art.Nr.: 579807443

€ 106,00



Faltsignal

Type N60 Triopan "3x Ölspur", mit fluoreszierender Folie

Art.Nr.: 579807444

€ 106,00



Faltsignal

Type N60 Triopan "3x Bahn-Notfall", mit fluoreszierender Folie

Art.Nr.: 579807446

€ 106,00




Faltsignal

Type N60 Triopan

"3x Feuerwehr/Vigili del Fuoco/Rufzeichen", mit fluoreszierender Folie

Art.Nr.: 579807447

€ 106,00



Faltsignal

Type N70 Triopan

"3x Feuerwehr/Unfall/Ölspur", mit fluoreszierender Folie

Art.Nr.: 579807445

€ 120,00



Absperrgerätesatz

bestehend aus:

- Stahlblechkasten 590x325x235 mm
- 10 Stk. Aufstellfüße verzinkt.
- 10 Stk. verstellbare Halter verzinkt
- Einschlaghilfe zum sicheren Einschlagen der Halter bei harten Böden
- Absperrband 500 m mit Aufschrift "FEUERWEHR-SPERRZONE"

Art.Nr.: 579803037 € 299,10



Anhaltestab

beleuchtet, einerseits rot mit Aufschrift "Einsatz Feuerwehr", andererseits grün ohne Aufschrift, inkl. 3 Stk. Batterien

Art.Nr.: 579802839

€ 53,00



Anhaltestab LED

beleuchtet, einerseits rot mit Aufschrift "Einsatz Feuerwehr", andererseits grün ohne Aufschrift, inkl. 3 Stk. Batterien

Art Nr.: 579802840

€ 78,00



Signaltaschenlampe mit Batterien

- robustes Metallgehäuse, lackiert
- Standbügel
- integrierte, unverlierbare Filterscheiben
- Schiebeschalter für Dauerkontakt
- Leuchtmittel Glühbirne 3,5 V/0,3 A
- Betrieb mit einer 4,5 V Blockbatterie (3LR12)

Art Nr.: 579807441

€ 9,90



Signaltaschenlampe TorchLED

inkl. Batterie AA 1.5 V, Lichtfunktionen durch Antippen rot und grün

Art.Nr.: 579807347 **€ 88,05**



Signaltaschenlampe TorchLED

inkl. 230 V Ladegerät, Lichtfunktionen durch Antippen rot und grün

Art.Nr.: 579803603 € 138,50



Ladestation für TorchLED

Wand- oder Tischmontage möglich, Kabel mit Kfz-Ladestecker


230 V Art.Nr.: 579803604 € 91,14 12 V Art.Nr.: 579803605 € 31,90



Blitzleuchte Euro-Blitz Compact

inkl. Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale, Ein- und Ausschalten erfolgt duch Aufklappen der beiden Standfüße, Gehäuse aus schlag- und wetterfestem Kunststoff, LED-Blitzlicht und hinterlegtes Dauerlicht getrennt schaltbar

Art.Nr.: 579804853 **€ 229,35**



Transportladegerät für Blitzleuchte Euro Blitz Compact

für Euro-Blitz 12/24 V, Kfz-Ladehaltung-Transportlader mit Zuleitung für Festeinbau ins Fahrzeug

Art.Nr.: 579804855 € **55,20**



Blitzleuchte Optima Batterie

robustes Gehäuse in Optima-Qualität, besonders hohe Blitzenergie von I J, Xenon-Technologie, einfach und sicher zu bedienen mit Kippschalter, Blitzfrequenz 60/min, mit optimierter DIN-Linse, integriertem Adapter zum Aufstecken auf Faltsignale, ein- oder zweiseitig verwendbar

Art.Nr.: 579800746 **€ 93,50**



Notafallleuchte Flare

mit 9 Lichtprogrammen, schwimmfähig, hervorragende Sichtbarkeit durch 16 LED's

Orange BATTERIE	Art.Nr.: 579803006	€ 17,00
Orange AKKU	Art.Nr.: 579803007	€ 29,00
Rot BATTERIE	Art.Nr.: 579807448	€ 25,73
Rot AKKU	Art.Nr.: 579805165	€ 35,30
Blau BATTERIE	Art.Nr.: 579807449	€ 17,00
Blau AKKU	Art.Nr.: 579806274	€ 29,00
Grün BATTERIE	Art.Nr.: 579807451	€ 17,00



Notfallleuchte Flare, 6 Stk, Akku, im Koffer

mit 9 Lichtprogrammen, schwimmfähig, hervorragende Sichtbarkeit durch 16 LED's, mit Magnet zur schnellen und sicheren Befestigung

Orange Art.Nr.: 579803008 € 175,00 Blau Art.Nr.: 579807450 € 175,00



Adapter für Notfallleuchte Flare

zur universalen Befestigung der Warnblitzer auf Faltsignale und Verkehrsleitkegel

Art.Nr.: 579807452

€ 22,50



Warnblitzer eFlare™ AT 290 G

8 gelbe LED's, Dauerlichtfunktion, ATEX-Zulassung Ex ic II C T4 GC

Art.Nr.: 579807157

€ 82,60



Warnblitzer eFlare™ AT 800 G

36 gelbe LED's, Dauerlichtfunktion, BASt-geprüft nach EN12352, Klasse L2L, ATEX-Zulassung Ex ic II C T4 GC

Art.Nr.: 579805380

€ 145,35



Bodenplatte für eFlare™

für sehr festen Stand der Warnleuchten, z. B. in Verbindung mit Hubschrauberlandeplatz

Art.Nr.: 579807453

€ 10,70



Adapter eFlare™

zur Befestigung einer eFlare™ auf Verkehrsleitkegel oder Faltsignale

Art.Nr.: 579807158 € 11,20



Verkehrsleitkegel FALTBAR

ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen, aus allen Richtungen sichtbar (360°), einfachste Handhabung, ausführung Pro mit integriertem Blinklicht

600 mm	Art Nr.: 579803001	€ 34,55
500 mm Pro	Art Nr.: 579802995	€ 36,46
700 mm	Art Nr.: 579803002	€ 38,12
750 mm Pro	Art Nr.: 579802996	€ 49,60



Verkehrsleitkegel BAST TypA

reflektierend mit Grundplatte 3 kg, 2 reflektierende Streifen

500 mm Art Nr.: 579802993 € 22,00 750 mm Art Nr.: 579802994 € 37,57



Verkehrsleitkegel

tagesleuchtend, PVC, dieser preiswerte Leitkegel ist nicht BASt geprüft und daher nur zum Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich vorgesehen, das fluoreszierende Rot mit den weißen Ringen hat eine gute Warnwirkung

350 mm	Art Nr.: 579804523	€ 8,79
500 mm	Art Nr.: 579802991	€ 14,52
750 mm	Art Nr.: 579802992	€ 39,00



Sichtschutz

- 4 Sichtschutz-Elemente 180x180 cm, eine Transporttasche
- · Aufbau werkzeuglos in nur einer Minute
- kann von nur einer Person aufgebaut werden
- dank Reißverschlüssen endlos erweiterbar
- Höhe der Sichtschutzwand ca. 180 cm
- robust und langlebig

Art.Nr.: 579806584 € **329,65**



Fahrtenbuch PAX

Dokumentenmappe im Format DIN A4 in PAX-Plan. Eine große Anzahl an Steckfächern und ein anklettbares Klemmbrett erweitern die Anwendungsmöglichkeiten bis hin zur bürokratischen Abwicklung eines Großschadenfalles, inkl. abnehmbarem Kunststoffklemmbrett und Schlüsselclip.

Art.Nr.: 579804975 € **67,55**



Meldertasche

mit Schreibzeughalterung, zwei Koppelschlaufen und Umhängeriemen, inklusive Inhalt

Art.Nr.: 579807454 € **67.00**



Kennzeichnungsweste Gelb

2-zeilig "Einsatzleiter Feuerwehr" Brustschild 150 \times 50 mm, ein Flauschteil für Namensschild 120 \times 28 mm, Reflexstreifen

Art.Nr.: 579807455 **€ 90,00**



Kennzeichnungsweste Weiß

2-zeilig individueller Aufdruck sowie Brustschild 150 \times 50 mm, ein Flauschteil für Namensschild 120 \times 28 mm, Reflexstreifen

Art.Nr.: 579807456

€ 90,00



Kennzeichnungsweste Rot

2-zeilig individueller Aufdruck sowie Brustschild 150 \times 50 mm, ein Flauschteil für Namensschild 120 \times 28 mm, Reflexstreifen

Art.Nr.: 579807458 **€ 90,00**



Kennzeichnungsweste Grün

2-zeilig individueller Aufdruck sowie Brustschild 150 \times 50 mm, ein Flauschteil für Namensschild 120 \times 28 mm, Reflexstreifen

Art. Nr.: 579807459 **€ 90,00**



Kennzeichnungsweste Blau

2-zeilig individueller Aufdruck sowie $\,$ Brustschild 150 \times 50 mm, ein Flauschteil für Namensschild 120 \times 28 mm, Reflexstreifen

Art. Nr.: 579807460 **€ 90,00**




Warnweste "FEUERWEHR" Orange

- weithin sichtbare, leuchtende Farbe
- voll retroreflektierende Streifen rundum
- universelle Passform
- Klettverschluss vorne

Orange "FEUERWEHR" Art. Nr.: 579802841 € 5,19
Orange "ohne Aufdruck" Art. Nr.: 579804738 € 3,80
Leuchtgelb "FEUERWEHR" Art. Nr.: 579805763 € 18,00





KLEINLÖSCHGERÄTE



Löschdecke DIN14155

Löschdecke 1600x1800 mm aus texturiertem Glasfasergewebe, Lieferung in Schutzhülle

Art.Nr.: 579802905

€ 26,10



Löschdecke Nomex

unbrennbar, weich, leicht, anschmiegsam, nicht schmelzend oder tropfend, chemikalienbeständig und hautsympathisch

Art.Nr.: 579806028

€ 69,00



Haushaltslöschdecke

aus texturiertem Glasfasergewebe, auch geeignet zum Löschen von Speiseölbränden in Großküchen, Kantinen, Haushalt etc.

Lieferung in Schutzhülle, mit zwei Grifftaschen, asbestfrei

Art.Nr.: 579802906

€ 18,23



Schutzhülle für Löschdecke

mit Beschriftung "Löschdecke", die Tasche umschließt die Löschdecke staubdicht

Art.Nr.: 579807514

€ 23,60



Auto Feuerlöscher

Feuerlöscher Kraftfahrzeug P 2 GM mit Kfz-Halterung

Art.Nr.: 579800053

€ 34,40



Pulverlöscher PD6 GA - 6 kg

tragbar, wiederauffüllbar, Pulver 34A 183B C

Art.Nr.: 579807515

€ 40,00



Pulverlöscher P 6 Easy - 6 kg

tragbar, wiederauffüllbar, Pulver 34A 183B C

Art.Nr.: 579800042

€ 60,20



Pulverlöscher P6 G - 6 kg

tragbar, wiederauffüllbar, Pulver 34A 233B C

Art.Nr.: 579807516

€ 113,90

KLEINLÖSCHGERÄTE



Pulverlöscher Gloria P 6 Pro - 6 kg

DIN EN 3, Pulver 34A 183B C, mit Wandhalterung

Art.Nr.: 579806206

€ 69,00



Pulverlöscher PD 12 GA - 12 kg

tragbar, wiederauffüllbar, Pulver 55A 233B C

Art.Nr.: 579807517

€ 63,20



Pulverlöscher P12 G - 12 kg

DIN EN 3, tragbar, wiederaufladbar, Brandklassen ABC, Rating 55A 233B C, mit Wandhalterung

Art.Nr.: 579807270

€ 145,00



Pulverlöscher Metallbrand - 12 kg

Feuerlöscher Metallbrand P 12 M, mit Wandhalterung

Art.Nr.: 579800052

€ 215,20



Schaumlöscher SD6 - 6 L

DIN EN 3, mit Wandhalterung, Schaum 21A 183B

Art.Nr.: 579807520

€ 59,90



Schaumlöscher SD9 - 9 L

DIN EN 3, mit Wandhalterung, Schaum 27A 277B

Art.Nr.: 579807521

€ 65,00



Wasserlöscher WD 9 - 9 L

DIN EN 3, mit Wandhalterung, Wasser 21A

Art.Nr.: 579807522

€ 65,00



Wasserlöscher W 9DF 30 - 9 L Frostsicher

DIN EN 3, mit Wandhalterung, Wasser 21A

Art.Nr.: 579807528

€ 81,50

KLEINLÖSCHGERÄTE



Co² Löscher KS 2 SBS - 2 kg

Feuerlöscher KS 2 SBS Alu, mit Drahthalterung

Art.Nr.: 579800054

€ 62,52



Co² Löscher KS 5 SE - 5 kg DIN EN 3, Rating 89 B, 5 LE

Art.Nr.: 579806165

€ 115,00



Fettbrandlöscher W3 DFC - 3 L

Feuerlöscher Fettbrand FB 3 EASY, mit Wandhalterung

Art.Nr.: 579800050

€ 73,50



Fettbrandlöscher FB 6Easy - 6 L

Feuerlöscher Fettbrand FB 6 EAS, mit Wandhalterung

Art.Nr.: 579800051

€ 103,50

KLEINLÖSCHGERÄTE



Hi Press Löscher - 6 L

HiPRESS-Pistole, Druckluft 11/300 bar und Erstfüllung AFFF 6%

Art.Nr.: 579800798

€ 2.459,31



Hi Press Löscher - 10 L

Sonderlöscher gemäß DIN EN 3, Duckluft 21/300 bar. max. Leistung 55A/233B, Füllvolumen 10 l, mit Sicherheitsventil, inklusive Manometer, Zulassungsnummer: SP 65/10

Art.Nr.: 579800794

€ 2.582,28



Hi Press Löscher - 50 L

DIN EN 1866, Löschrating A IVB, Füllvolumen: 50l, Druckluft: 6,81/300 bar, Betriebsdruck: 34 bar, Dauer: ca. 86 Sek., Strahlweite: bis zu 18 m

Art.Nr.: 579800801

€ 4.320,73



Kübelspritze IOIA - IO L

DIN 14405, Vollstrahlrohr DK, Druckschlauch Storz D 5 m

Art.Nr.: 579800900

€ 404,65

Dichtungssatz


für Kübelspritze AIO + BIO

DIN 14405

Art.Nr.: 579804727

€ 20,13

Sonderlöscher auf Anfrage





Mittelschaumrohr M2 C AWG

DIN 14366, EN16712-3, Eingang C 52, Gemischdurchfluss: 200 l/min

Art.Nr.: 579804276

€ 377,90



Mittelschaumrohr M4 B AWG

DIN 14366, Ausführung: M4, Eingang: B 75, Gemischdurchfluss: 400 l/min

Art.Nr.: 579800902

€ 255,93



Schwerschaumrohr S2 C AWG

DIN 14366, EN16712-3, Eingang C 52 Gemischdurchfluss: 200 l/min

Art.Nr.: 579804278

€ 157,00



Schwerschaumrohr S4 C AWG

DIN 14366, EN16712-3, Ausführung: S4, Eingang C 52, Gemischdurchfluss: 400 l/min

Art.Nr.: 579804277

€ 189,00

SCHAUMLÖSCHAUSRÜSTUNG



Schwerschaumrohr S4 B AWG

DIN 14366, EN16712-3, Ausführung: S4, Eingang B 75, Gemischdurchfluss: 400 l/min

Art.Nr.: 579800903

€ 122,01



Kombischaumrohr K 2 C MAGIRUS Lohr

DIN 14366, umschaltbar, Kugelhahnabsperrung und C-Festkupplung, Gemischdurchfluss: 200 l/min. bei 5 bar

Art.Nr.: 579807542

€ 410,13



Kombischaumrohr K 2 C AWG

DIN 14366, umschaltbar, Kugelhahnabsperrung und C-Fest-kupplung, Gemischdurchfluss: 200 l/min

Art.Nr.: 579804379

€ 362,47



Kombischaumrohr K 4 B AWG

DIN 14366, umschaltbar, Kugelhahnabsperrung und B-Fest-kupplung, Gemischdurchfluss: 400 l/min

Art.Nr.: 579800901

€ 654,00



Ersatzbehälter Schaummittelpistole 2 L

Schaummittelbehälter für TKW Netzmittel- und Mittelschaumpistole, mit Deckel

Art.Nr.: 579801906

€ 17,64



Netzmittelpistole C

mit Behälter 2 L, Eingang drehbarer Stutzen mit Storz C LM, Einstellungen: Off - 0.4 % - 1 % - 3 %

Art.Nr.: 579801905

€ 539,00



Mittelschaumpistole AWG

Eingang C52, Durchfluss 35 I/min., Zumischrate 3% fest eingestellt, Wurfweite 3 - 5 m

Art.Nr.: 579805011

€ 439,15



Zumischer Z2 MAGIRUS

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 \times C, Gemischdurchfluss: 200 l/min, regelbare Zumischung von 0 bis 6%, 0,5% Netzmittelraster, mit C-Festkupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579807540

€ 198,45

SCHAUMLÖSCHAUSRÜSTUNG



Zumischer Z2 AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x C, Gemischdurchfluss: 200 l/min, regelbare Zumischung von 0 bis 6%, mit C-Fest-kupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579804279 € **358,00**



Zumischer Z 4 C AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x C, Gemischdurchfluss: 400 l/min, regelbare Zumischung von 0 bis 6%, mit C-Fest-kupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579807539 **€ 380,00**



Zumischer Z 4 B AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x B, Gemischdurchfluss: 400 l/min, regelbare Zumischung von 0 bis 6%, mit C-Fest-kupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung,

Art.Nr.: 579800907 € **384,00**



Zumischer Z 2 C Feindosierung AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x C, Gemischdurchfluss: 200 l/min, regelbare Zumischung feindosierung von 0 bis 6%, mit C-Festkupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579805665 **€ 410,00**



Zumischer Z 4 C Feindosierung AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x C, Gemischdurchfluss: 400 l/min, regelbare Zumischung feindosierung von 0 bis 6%, mit C-Festkupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579805618 **€ 439,00**



Zumischer Z 4 B Feindosierung AWG

DIN 14384, Ein- und Ausgang 2 x B, Gemischdurchfluss: 400 l/min, regelbare Zumischung feindosierung von 0 bis 6%, mit C-Festkupplungen, Schaummitteleintritt, D-Festkupplung

Art.Nr.: 579804892 **€ 441,35**



Netzmitteladapter Z Select AWG

Dosieraufsatz Z-Select, für Zumischer Z2 & Z4

Art.Nr.: 579800968 € **194,00**



Saugschlauch D 1,5 m

Ansaugschlauch D-19, 1500 mm mit Bohrung

Art.Nr.: 579800909 € 27,60

Saugschlauch D 1,5 m mit Edelstahlrohr

EN 16712-2, Innendurchmesser 19 mm

Art.Nr.: 579805207 € **134,00**

SCHAUMMITTEL

Schaummittel F15

FI5

Preis	Artikel Nr.	Menge
€ 60,90	579802040	20 kg
€ 223,15	579802041	60 kg
€ 590,70	579802042	210 kg
€ 3.381.00	579802043	1040 kg

Schaummittel Class A Classic

ClassA

Preis	Artikel Nr.	Menge
€ 132,59	579802048	20 kg
€ 277,99	579802049	60 kg
€ 1.225,98	579802050	210 kg
£ 1 100 40	57990205 I	1040 kg

Schaummittel Class A 0,5

Class A

Preis	Artikel Nr.	Menge
€ 153,76	579802044	20 kg
€ 441,00	579802045	60 kg
€ 1.437,66	579802046	210 kg
€ 6.997,20	579802047	1040 kg


Schaummittel F500

Menge Artikel Nr. Preis

F500

20 kg 579805554 **€ 585,44**

Schaummittel Moussol APS 3/6 F- 15			
	Menge	Artikel Nr.	Preis
APS3/6	20 kg 60 kg 210 kg 1040 kg	579802052 579802053 579802054 579802055	€ 158,17 € 453,35 € 1.478,82 € 7.203,00
Schaummittel Moussol APS 3/3 F- 15			
	Menge	Artikel Nr.	Preis
APS3/3	20 kg 60 kg 210 kg 1040 kg	579802064 579802065 579802066 579802067	€ 192,28 € 555,66 € 1.819,86 € 8.908,20
Schaummittel AFFF 6% F-15			
	Menge	Artikel Nr.	Preis
AFFF6%	20 kg 60 kg 210 kg 1040 kg	579802056 579802057 579802058 579802059	€ 158,17 € 453,35 € 1.478,82 € 7.203,00
Schaummittel AFFF 3% F-15			
	Menge	Artikel Nr.	Preis
AFFF3%	20 kg	579804537	€ 104,00



DRI	UCKSCHLÄU	JCHE FAVO	RIT	
Druckschlauch D				
	Farbe	Längo	Artikel Nr.	Preis
7.27	rarbe	Länge	Artikei Nr.	Freis
O 100	Weiß	I Lfm	579807554	€ 2,80
	Weiß Weiß	3 m 15 m	579807555 579807556	€ 22,90 € 46,10
	Weiß	20 m	579807557	€ 40,10 € 57,10
Druckschlauch C 42				,
	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	I Lfm	579803606	€ 2,74
	Gelb	I Lfm	579803609	€ 2,90
	Orange	I Lfm	579803612	€ 2,90
	Weiß	15 m	579803620	€ 60,27
	Gelb	15 m	579803624	€ 62,70
42	Orange	15 m	579803628	€ 62,70
7	Weiß	20 m	579807551	€ 73,95
	Gelb	20 m	579807552	€ 77,18
0	Orange	20 m	579807553	€ 77,18
Druckschlauch C 52				
	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	rarbe	Lange	Artikei Nr.	Freis
	Weiß	I Lfm	579803607	€ 2,90
	Gelb	I Lfm	579803610	€ 3,12
	Orange	I Lfm	579805213	€ 3,12
	Weiß	15 m	579803621	€ 55,86
	Gelb	15 m	579803625	€ 65,86
22	Orange	15 m	579803629	€ 65,86
L)	Weiß	20 m	579807543	€ 72,91
() mand or	Gelb	20 m	579807549	€ 82,91
	Orange	20 m	579807550	€ 82,91

Druckschlauch B 75				
	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	I Lfm	579803608	€ 4,21
	Gelb	I Lfm	579803611	€ 4,50
10 -	Orange	I Lfm	579803614	€ 4,50
0	Weiß	20 m	579803622	€ 99,67
	Gelb	20 m	579803626	€ 110,84
	Orange	20 m	579803630	€ 110,84
VER	RBINDUNGS	SSCHLÄUC	HE	
Verbindungsschlauch B 75				
Verbindungsschlauch B 75				
	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	5 m	579803623	€ 41,90
m e	Gelb	5 m	579803627	€ 43,37
	Orange	5 m	579803631	€ 43,37
DRU	JCKSCHLÄU	JCHE REKO	ORD	
Druckschlauch C 42				
4	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	I Lfm	579803615	€ 3,84
	Weiß	15 m	579803632	€ 77,47
Druckschlauch C 52				
2	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	I Lfm	579803616	€ 3,98
U •	Weiß	15 m	579803633	€ 75,00
Druckschlauch B 75				
	Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
	Weiß	I Lfm	579803617	€ 5,41

Weiß

20 m

€ 129,00

579803634

Druckschlauch A 110



Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis

€ 202,30 Weiß 20 m 579803636

Druckschlauch HD 38





Farbe	Länge	Artikel Nr.	Preis
Rot	15 m	579803637	€ 137,10

DÜSENSCHLÄUCHE ICONOS

Düsenschlauch



Preis	Artikel Nr.	Länge	Ausführung
€ 1.288,83	579807080	20 m	C 52
€ 1.406.44	579806728	20 m	B 75

SPÜLSCHLÄUCHE

Kanalspülschlauch



Preis	Artikel Nr.	Länge
€ 435,00	579807563	5 m
€ 525,00	579807564	10 m
€ 615.00	579807565	15 m

Kanalratte



Туре	Artikel Nr.	Preis
HD 38	579807562	€ 221,00
С	579800967	€ 116,00

SAUGSCHLÄUCHE				
Spiralsaugschlauch B 75				
2	Länge	Artikel Nr.	Preis	
	1,6 m 2,0 m	579807566 579807567	€ 79,60 € 112,00	
Spiralsaugschlauch A 110				
0	Länge	Artikel Nr.	Preis	
	1,2 m	579807568	€ 100,00	
	I,4 m I,6 m	579807569 579807570	€ 110,00 € 121,00	
4	2,0 m	579807571	€ 148,00	
Spiralsaugschlauch A 125				
A 125	Länge	Artikel Nr.	Preis	
	2,0 m 2,5 m	579807572 579807573	€ 216,20 € 247,00	



Schlauchträger

Beschlagteile galvanisch verzinkt, verschleißfester Gurt aus Synthetikmaterial, stufenlos verstellbar für jede Schlauchgröße

Art.Nr.: 579807574 € **5,20**

	Schlau	ıchbinde	
1 Land	C 42	Art.Nr.: 579801959	€ 15,82
3	C 52	Art.Nr.: 579801960	€ 16,50
~	B 75	Art.Nr.: 579801961	€ 17,90
	A 110	Art.Nr.: 579800711	€ 22,50



Tragebeutel Schlauchbinde

bietet Platz für mehrere Schlauchbinden, Farbe Orange

Art.Nr.: 579807575

€ 15,13

Gurtschlauchhalter

Schlauchhalter aus Polyestergewebe mit verzinktem Haken und Ring, Farbe Weiß



Art.Nr.: 579807576

€ 6,80



Schlauchbrücke Crocodile

Schlauchbrücke Crocodile Typ B

Art.Nr.: 579802914

€ 149,95



Schlauchbrücke aus Gummi, für B-Schläuche



Art.Nr.: 579802913

€ 67,60

DRUCKSCHLÄUCHE



Schlauchbrücke Alu

Schlauchbrücke aus Alu DIN 14850, für B-Schläuche

Art.Nr.: 579802916

€ 505,77



Schlauchbrücke Holz

Schlauchbrücke aus Holz DIN 14820, für B-Schläuche

Art.Nr.: 579802912

€ 56,38



Schlauchtragekorb 2C 3D

Schlauchtragekorb C/D, GZ Steigtechnik

Art.Nr.: 579804355

€ 154,35



Schlauchtragekorb 3C

Schlauchtragekorb C DIN 14827-1, klappbar

Art.Nr.: 579802917

€ 75,95



Schlauchtragekorb 2B

Schlauchtragekorb B DIN 14827-1

Art.Nr.: 579802918

€ 74,25



Boden Schlauchaufwickler

für Handbetrieb, fahrbar, aufrollen von B- und C-Druck-schläuchen

Art.Nr.: 579804910

€ 619,00



Schlauchwaschapparat

Wasseranschluss Festkupplung Storz C, Wasserverbrauch 240–295 I/min bei 4–6 bar, (LxBxH) 320x282x236 mm, ca. 6,25 kg

Art.Nr.: 579807577

€ 376,22




Bindedraht

1,6 mm 2,0 kg 2,0 mm 2,5 kg

1,6 mm 2,0 mm Art.Nr.: 579804056

€ 13,00 € 17,00





C Strahlrohr Polyamid mit Absperrung

DIN 14365, Nenngröße CM, Düse Ø 12 mm Mundstück Ø 9 mm Rohrstück, Düse und Mundstück aus Polyamid

Art.Nr.: 579800941

€ 30,90



CM Mehrzweckstrahlrohr VSP

DIN EN 15182-3, Vollstrahlsperre, Storz C, Nenngröße CM, Ø Düse 12 mm, Ø Mundstück 9 mm

Art.Nr.: 579800943

€ 49,90



CMM Mehrzweckstrahlrohr Mannschutzbrause **VSP**

DIN EN 15182-3, Vollstrahlsperre, Storz C, Nenngröße CMM, Ø Düse 12 mm, Ø Mundstück 9 mm, mit Mannschutzbrause

Art.Nr.: 579807582

€ 76,30



BM Mehrzweckstrahlrohr VSP

DIN EN 15182-3, Vollstrahlsperre, Storz B, Nenngröße BM, Ø Düse 22 mm, Ø Mundstück 16 mm

Art.Nr.: 579800940

€ 81,62

STRAHLROHRE & WASSERWERFER



BMM Mehrzweckstrahlrohr Mannschutzbrause VSP

DIN EN 15182-3, Vollstrahlsperre, Storz B, Nenngröße BMM, Ø Düse 22 mm, Ø Mundstück 16 mm, mit Mannschutzbrause

Art.Nr.: 579807583



Hohlstrahlrohr ML-235, Storz C

EN 15182-2, Eingang Storz C drehbar, Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 80-130-180-235 I/min

Art.Nr.: 579807628

€ 290,00

€ 184,83



Hohlstrahlrohr ML-400, Storz C

EN 15182-2, Eingang Storz C drehbar, Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-200-300-400 l/min

Art.Nr.: 579807629

€ 390,00



Hohlstrahlrohr ML-500, Storz B

EN 15182-2, Eingang Storz B drehbar, Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 100-250-350-500 l/min

Art.Nr.: 579807630

€ 459,00



HD Hohlstrahlrohr ML-180, Storz HD 38

EN 15182-2, Eingang Storz HD 38 drehbar, Durchfluss-Raster-Einstellung bei 6 bar 50-100-150-180 l/min

Art.Nr.: 579807632 **€ 590,60**



Schwerschaumaufsatz für alle ML Strahlrohre

für ND sowie HD

Art.Nr.: 579807631 € 219,03



D Hohlstrahlrohr AWG HS7 mit Griff

Durchflußmenge 80 l/min bei 6 bar, Wurfweite Vollstrahl/ Sprühstrahl: 26/8m, Storz D

Art.Nr.: 579807624 € **129,05**



D Hohlstrahlrohr AWG HS 7 ohne Griff

Durchflußmenge 80 l/min bei 6 bar im Voll- und Sprühstrahlmodus



Art.Nr.: 579805079

€ 81,90



C Turbo Spritze 235

DIN EN 15182, Storz C, Durchfluß-Rastereinstellungen 60-130-235 I/min

Art.Nr.: 579800944

€ 525,00



C Turbo Spritze 400

DIN 14367, Storz C, Durchfluß-Raster-Einstellungen 130-235-400 l/min

Art.Nr.: 579800945

€ 559,00



B Turbo Spritze 750

DIN EN 15182, Storz B, Durchfluss-Raster-Einstellungen 360-550-750 I/min

Art.Nr.: 579800937

€ 635,83



C Turbo Spritze 950

DIN 14367, Eingang B, Durchfluss-Raster-Einstellungen 550-750-950 I/min

Art.Nr.: 579800938

€ 736,00



Schaumaufsatz C,B

DIN 14367, verwendbar für alle gängigen Mehrbereichsund filmbildenden Schäume

Art.Nr.: 579800971 € 516,00



Absperrorgan Turbo Twist


Strahlrohr mit Bajonettverschluß

C Art.Nr.: 579800973 € 244,II B Art.Nr.: 579800974 € 254,00



Hohlstrahldüse Turbo Twist

veränderlicher Sprühstrahl von 0° bis 120° , zur besseren Handhabung mit Pointern versehen





Übergangsstück Turbo Twist

zum Umbau von vorhandenen Armaturen bzw. zur Verwendung als Schlauchverlängerung

TT/D	Art.Nr.: 579800992	€ 121,17
TT/C	Art.Nr.: 579800993	€ 131,92
TT/B	Art.Nr.: 579800994	€ 135,00

STRAHLROHRE & WASSERWERFER



Turbo Twist Piercing Nozzle

Der Aufsatz, um durch die Wand zu gehen oder an anderen, schwer zugänglichen Stellen, hinter Türen, in Zwischenböden und Wänden einsatzfähig zu sein.

Art.Nr.: 579800980

€ 522,00



Nebeldüse Turbo Twist

Wurfweite 6 bar: 10 m, Sprühwinkel: 45°, Sprühkegel: gefüllt, Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 100 l/min,

Art.Nr.: 579800983

€ 258,50



Flachstrahldüse drehbar Turbo Twist

Wurfweite 6 bar: 15 m, Sprühwinkel: 120°, Sprühkegel: flach, Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 400 l/min,

Art.Nr.: 579800984

€ 316,98



Flachstrahldüse AWG TT waagrecht, Turbo Twist

Wurfweite bei 6 bar: 12 m, Sprühwinkel 45°, Sprühkegel flach, Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 130 l/min

Art.Nr.: 579800985

€ 297,54



Vollstrahldüse TT, Turbo Twist

Düsen-Ø: 10 mm, Wurfweite bei 6 bar: 25 m, Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 160 l/min

Art.Nr.: 579800986

€ 253,63



Wurfweite 6 bar: 23/10 m, Sprühwinkel: 40° Durchflussmenge bei 6 bar wählbar: 75 l/min (Vollstrahl), 115 l/min (Sprühstrahl)



Art.Nr.: 579800981

€ 707,07

Mittelschaumrohr AWG M 0,4 TT, Turbo Twist

Wurfweite 6 bar: 3-5 m, Zumischrate: 3%,

Verschäumungszahl: 40-50fach, Durchflussmenge bei 5 bar: 40 l/min



Art.Nr.: 579800987

€ 351,17

Mittelschaumrohr M, Turbo-Twist

Eingang TT, Wurfweite 8 m bei 6 bar, Verschäumungszahl M=50-60



M2 Art.Nr.: 579805828 M4 Art.Nr.: 579800990 € 302,39 € 375,54

STRAHLROHRE & WASSERWERFER



Kombi-Schaumrohr S/M, Turbo Twist

Eingang TT, DIN 14366, umschaltbar

S/M 2 Art.Nr.: 579806714 € **546,22** S/M 4 Art.Nr.: 579800991 € **604,80**



Schwerschaumrohr S4 TT, Turbo Twist

DIN 14366, Wurfweite 6 bar: 26 m, Verschäumungszahl: 15-fach Durchflussmenge bei 5 bar: 400 l/min

Art.Nr.: 579800988 € 163,89



Löschlanze C

Anschluss Storz C, Wasserdurchfluss bei freiem Austritt: bei 5 bar 540 l/min, bei 8 bar 680 l/min

Art.Nr.: 579800999 € **305,42**



Nebellöschsystem Fognail

DIN 14880-1

Lieferumfang:

I x Löschlanze Attacke, 2 x Löschlanze Weitwinkel

I x Spezial-Hammer, I x Dreifachverteiler

I x Firebox® Größe I mit Spezialeinsatz aus wasserfestem

Holz und genug Raum für drei D-Schläuche

3 x D-Schlauch, Länge 10 m

Art.Nr.: 579803176 € 1.995,00



Monitor Froggy

tragbar, Automatikdüse 230-750 I/min, Eingang Storz B

Art.Nr.: 579801977

€ 722,15



Turbo Fighter Monitor MZ 2000

Eingang Storz B 75 drehbar, mit Düse MZ 2000, Durchflussmenge max. 2000 I/min

Art.Nr.: 579801016

€ 2.064,90



LMP 80

Durchfluss max. 5000 I/min, 2 x Eingang Storz B, Ausgang Storz B, Oberteil separat einsetzbar auf Fahrzeugdach

Art.Nr.: 579803643

€ 2.935,84



Düse Debikator 1600


Debikator Monitordüse mit gefrästen Aluzähnen und einstellbarem Durchfluss 800-1050-1300-1600 I/min, Eingang B 75

Art.Nr.: 579803645

€ 554,19

STRAHLROHRE & WASSERWERFER


Weitwurfrohr





Art.Nr.: 579803644 € **383,17**





WASSERFÜHRENDE ARMATUREN



ABC Kupplungsschlüssel Temperguss

Art.Nr.: 579801951

€ 8,80



ABC Kupplungsschlüssel Alu

Art.Nr.: 579807637

€ 9,26



ABC Kupplungsschlüssel mit Kälteschutz

DIN 14822, Nenngröße 110-75-52 = ABC, Stahl verzinkt

Art.Nr.: 579800949

€ 18,20



Kupplungsschlüssel Mini Sek

für alle Kupplungsgrößen, klein und handlich

Art.Nr.: 579805825

€ 22,80



HD Kupplungsschlüssel GGG

Kupplungsschlüssel HD 38 aus Guß GGG 40

Art.Nr.: 579807648

€ 15,10



BC Kupplungsschlüssel Stahl

DIN 14822, Nenngröße 75-52 = BC, Kälteschutz

Art.Nr.: 579807183

€ 10,50



A 125 Kupplungsschlüssel Temperguss

Kupplungsschlüssel 150-135-125

Art.Nr.: 579804977

€ 24,60



Überflurhydrantenschlüssel Typ A

Temperguß, DIN 3223 Ausführung DN 50, 80, 100

Art.Nr.: 579800951

€ 12,00

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN



Überflurhydrantenschlüssel

umlenkbarer Ratschenschlüssel, Alu Master Universalschlüssel

Art.Nr.: 579807649

€ 269,00

Überflurhydrantenschlüssel Typ B

Temperguß, DIN 3223, Ausführung DN 50, 80, 100



Art.Nr.: 579800952

€ 19,00

Überflurhydrantenschlüssel mit Ratsche Typ B Sperrklingkenprinzip zum effizienten Öffnen und Schließen der Überflurhydranten



Art.Nr.: 579804316

€ 289,00

Unterflurhydrantenschlüssel Typ C I I 00 mm ahl. DIN 3223. für Unterflurhydranten und Schieber.

Stahl, DIN 3223, für Unterflurhydranten und Schieber, Eingang Innenvierkant 32 mm



Art.Nr.: 579800953

€ 27,70



Standrohr 2 C

Hydrantenstandrohr DN 80 2C, drehbar MA, Absperrung, Ventiloberteile: 2×2 "

Art.Nr.: 579800922

€ 242,00



Standrohr 2 B

DIN 14375, Eingang DN 80, Abgang 2 x B Absperrung Ventiloberteile 2 x 2½"

Art.Nr.: 579800920

€ 162,00



Schachthaken mit Kette

Art.Nr.: 579800955

€ 12,90



Schachtdeckelöffner Titan

für schwere Schachtdeckel, aus titanlegiertem Aluminium, Hebellänge: 850~mm, Hubkraft bis 2000~kg, $550~\text{N/mm}^2$ Gewicht: 3~kg

Art.Nr.: 579807650

€ 455,70

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Übergangsstücke

A125-A110	Art.Nr.: 579804456	€ 125,80
A-B	Art.Nr.: 57980093 I	€ 37,00
B-C	Art.Nr.: 579800932	€ 17,90
C-D	Art.Nr.: 579800933	€ 15,00
C-HD	Art.Nr.: 579806938	€ 42,00



Verteiler C-DCD mit Ventilabsperrung

DIN 14345, Eingang Storz/Gewinde: C, Abgang Storz: 2 x D+C

Art.Nr.: 579800930

€ 204,29



Verteiler C-DCD Kugelhahn

Eingang Storz C, Abgang Storz 2 x D + C, Kugelkücken DN 2 x 20 + 32

Art.Nr.: 579800670

€ 205,08



Verteiler B-CBC ML mit Ventilabsperrung

DIN 14345, ohne Übergangsstück, Eingang Storz B, Abgang Storz 2 x C+B

Art.Nr.: 579807652

€ 178,40



Verteiler B-CBC mit Übergangsstück

mit Ventilabsperrung, DIN 14345, inkl. Übergangsstück B-C und Kette, Eingang Storz B, Abgang Storz 2 x C+B

Art.Nr.: 579800926

€ 186,00



Verteiler B-CBC mit Kugelhahn ML

DIN 14345, Eingang B, Abgang 2 x C+B, Kugel aus Polyamid, ohne Übergangsstück

Art.Nr.: 579807653 € 219,03



Verteiler B-CBC mit Übergangsstück Kugelhahn

DIN 14345, Eingang B, Abgang 2 x C+B, Kugel aus Polyamid, mit Übergangsstück B-C und Kette

Art.Nr.: 579800927 **€ 245,49**



Verteiler BB-CBC Kugelhahn

Eingang Storz 2 \times B, Abgang 2 \times C + I \times B, Eingänge mit pendelnder Rückschlagkappe

Art.Nr.: 579800929

€ 396,24

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN



Sammelstück 2B

DIN 14355, Abgang drehbar

AII0-2B Art.Nr.: 579800924 € III,I3 AI25-2B Art.Nr.: 579804595 € 252,60



Sammelstück 3B

DIN 14355, Abgang drehbar

A110-3B Art.Nr.: 579800925 € **364,56** A125-3B Art.Nr.: 579804893 € **482,00**



Druckbegrenzungsventil AWG

DIN 14380, Ein- und Abgang Storz B drehbar, Überlauf Storz B

Art.Nr.: 579800956 **€ 455,33**



Druckbegrenzungsventil MAGIRUS Lohr

DIN 14380, Ein- und Abgang Storz drehbar, Überlauf Storz B

Art.Nr.: 579807665 **€ 404,25**



Schlauchabsperrung

C Art.Nr.: 579800960 € **46,61** B Art.Nr.: 579800961 € **108,90**



Schlauchabsperrung C mit Schalthebel

Art.Nr.: 579801963 **€ 73,60**



Rückflussverhinderer B

Armatur mit Rückflussverhinderer und vollautomatischen Belüftungsventilen, zur Absicherung von Standrohren oder Unterflurhydranten

Art.Nr.: 579804872 € **186,10**



Stützkrümmer

mit Handgriff, Handschutz und Öse, zur leichteren Handhabung von Strahlrohren, da die Rückstoßkräfte des Wasserstrahls durch Umlenkung über den Schlauch zum Boden abgeleitet werden

C Art.Nr.: 579804283 € **64,80** B Art.Nr.: 579800934 € **89,90**

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN

Bogen 90°



C 52 Art.Nr.: 579800964 € 42,41 B 75 Art.Nr.: 579800965 € 91,80 A 110 Art.Nr.: 579805384 € 211,40

Knickschutzkrümmer B-C





€ 38,00

Hydroschild

Anschluss System Storz oder Gewinde



C Art.Nr.: 579801000 € 127,00 В Art.Nr.: 579801001 € 216,80

Hydroschild-Einstellbare Wassermenge

Gehäuse aus Rot eloxiertem Aluminium,

C:Wasserdurchfluss 0-700 I/min, Wurfweite 28 m

Wurfhöhe 8 m,

B: Wasserdurchfluss 0-1400 l/min, Wurfweite 27 m Wurfhöhe 7 m

C	Art.Nr.: 579807663	€ 367,25
В	Art.Nr.: 579807664	€ 518,62

WASSERFÜHRENDE ARMATUREN



Saugkopf B mit Rückschlagklappe

verhindert ein Abreißen der Flüssigkeitssäule bei Unterbrechung des Saugvorganges und ermöglicht ein Auffüllen der Saugleitung, durch die seilbediente Entleerungseinrichtung wird das Rückschlagventil geöffnet und der Saugschlauch entleert, mit Rückschlagventil und Entleereinrichtung

B 75	Art.Nr.: 579804284	€ 170,80
A 110	Art.Nr.: 579800916	€ 145,70
A 125	Art.Nr.: 579804490	€ 605,20



Kellersaugkopf

Mindestabsaugtiefe: 15 mm

B 75	Art.Nr.: 579807655	€ 243,80
A 110	Art.Nr.: 579800917	€ 301,00



Schwimmsauger S 50

Ausstattung: Griffschlaufe, Karabineröse 8 mm

S 20 B 75 Art.Nr.: 579807654 € **433,65** S 50 A 110 Art.Nr.: 579805753 € **465,00**



Drahtschutzkorb

Drahtschutzkorb mit Gummizug, Maßangaben für den zusammengelegten Zustand Nenngröße DN 125

A 110 Art.Nr.: 579800919 € 126,20 A 125 Art.Nr.: 579804594 € 220,50



WALDBRANDAUSRÜSTUNG



Schnellangriffstasche

für D-Schlauch, 30 m, Ohne Inhalt

Art.Nr.: 579805077

€ 393,00



Löschrucksack-Waldbrand inkl. Füllstation Storz D

19 L Löschlanze mit Doppelhub-Pumpe, Brustgurt für besseren Sitz, stabiler Tragegriff mit Füllstation Storz D

Art.Nr.: 579806168

€ 278,81



Löschrucksack ERMAK

bis zu 8,5 m Reichweite, Schlauchlänge: 100 cm

20 L Art.Nr.: 579805183 25 L Art.Nr.: 579805184 € 133,18 € 133,18



MCLEOD Tool

Stabiles Spezialwerkzeug zum Anlegen eines Wundstreifens auf Waldböden. Die einerseits scharf geschliffene Haue durchtrennt Wurzeln, der Rechen gräbt sich mühelos auch in trockene und harte Böden. Der Nupla-Stiel aus Glasfaser ist praktisch unzerstörbar.

Art.Nr.: 579804285

€ 123,50

WALDBRANDAUSRÜSTUNG



Waldbrandhacke Pulaski

Stiel nahezu unzerstörbar, hochwertiger, geschmiedeter Axtkopf, gute elektrische Isolation

Art.Nr.: 579804148

€ 92,80



Pionierschaufel 960 mm

Stahl mit Eschenstiel, besonders kurze und handliche Ballastschaufel, Robustes Blatt mit langer Stieltülle

Art.Nr.: 579806840

€ 78,92



Schlauchtragekorb flexattack® WALDBRAND

Schlauchtragekorb gem. DIN 14827-1 Lieferumfang:

- 3x Strahlrohre Wildfire 75
- Ix Kugelverteiler Wildfire C-DCD
- Ix Übergangsstück C-D
- 3x Druckschläuchen D 25 20 m

Art.Nr.: 579806321

€ 1.278,96



Waldbrand Feuerpatsche

Waldbrandpatsche mit Schnellverschluß, Breite 13 cm bis 49 cm, Länge 39 cm, Stieldicke Ø 28 mm aus Kiefernholz


Art.Nr.: 579802903

€ 18,95

Stiel

Art.Nr.: 579802904

€ 5,06



MAGIRUS TRAGKRAFTSPRITZE FIRE AC 1500



TRAGKRAFTSPRITZE FIRE AC 1500 TECHNISCHE DATEN

FÖRDERMENGE

/ 3 m geodätische Saughöhe I.800 I/min bei 8 bar

7.5 m geodätische Saughöhe 1.550 l/min bei 10 bar 1.150 l/min bei 8 bar 1.050 l/min bei 10 bar

2.400 l/min im Lenzbetrieb

/ Schließdruck 16 bar

KONZEPT

/ Leistungsstarker 4-Zylinder-Reihenmotor mit 57 kW (77 PS) bei 6000 U/min

/ Zweistufige MAGIRUS Kreiselpumpe, beständig gegen Schmutzwasser, Trockenlauf, Wasserrückschläge sowie Temperaturschwankungen, bestehend aus einem rostfreien Leichtmetall Gehäuse zusammen mit der Pumpenwelle aus rostfreiem Edelstahl

/ Seit Jahrzehnten bewährt: unsere automatische Pumpenentlüftung MAGIRUS "PRIMATIC"

LEISTUNGTSDATEN

- / Aluminium Rahmen: robust, leicht sowie korrosionsbeständig mit 8 Gummi Handgriffen, welche auch zum Befestigen eines Transportgeschirrs geeignet sind, beispielsweise für einen Helikoptertransport
- / DIN-konforme Fixierungsbohrungen im Rahmen, welche garantieren, dass die PFPN 10-1500 auf jedes Fahrzeug mit DIN Lagerung passt
- / Die kompakten Maße der PFPN 10-1500 erlauben selbst den Einsatz in engen Bereichen
- / MAGIRUS "PRIMATIC", das automatische Entlüftungssystem, welches eine schnellen Ansaugvorgang ermöglicht
- / Ergonomische Handgriffe an allen Seiten erlauben auch schwierigere Transporte; da die Griffe fest am Rahmen montiert sind, besteht auch nicht die Stolpergefahr wie bei herkömmlichen Haltegriffen
- / Der Motor wird serienmäßig über den Elektrostarter gestartet, zusätzlich ist eine manuelle Starteinrichtung vorhanden
- / Intuitiver HMI


ENTLÜFTUNGSSYSTEM MAGIRUS "PRIMATIC"


/ Die Magirus-Primatic ist ein vollautomatisch arbeitendes Entlüftungssystem für Feuerlösch-Kreiselpumpen. Sie arbeitet verschleißarm und betriebssicher, da die Konstruktion auf der als besonders schmutzunempfindlich bekannten Membranpumpe basiert. Das Ein- und Ausschalten wird direkt vom Pumpendruck gesteuert, d. h. ohne elektrische oder sonstige hydraulische Hilfsmittel. Sie besteht aus zwei unabhängig voneinander arbeitenden Membranpumpeneinheiten, die jeweils nur während des Entlüftungsvorganges in Funktion sind, aber während des Wasserförderungsbetriebs stillstehen.

ANSICHTEN









KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN



Kellerentwässerungspumpe K 2

Bereich: Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 200 I/min

Art.Nr.: 579800278

€ 236,67

€ 349,86



Kellerentwässerungspumpe K 2 F - Flachsauger

Bereich: Verschmutztes Flachwasser ab wenige Zentimeter, Leistung 200 I/min

Art.Nr.: 579800277



Kellerentwässerungspumpe K 3

Bereich: Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 300 I/min

> Art.Nr.: 579800279 € 318,99



Kellerentwässerungspumpe K 5

Bereich: Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, Leistung 500 I/min

> Art.Nr.: 579800280 € 370,44

PUMPEN & WASSERSAUGER



Kellerentwässerungspumpe K 5 S

Bereich: Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, mit Schwimmschalter, Leistung 500 I/min

Art.Nr.: 579807033 **€ 391,02**



Kellerentwässerungspumpen-Satz K 5

Bereich: Entwässerung von Schmutzwasser im mobilen Einsatz, I Stk. Kellerentwässerungspumpe K 5, I Stk. Anschlussstück C-Storz, I Stk. Druckschlauch I0 m DIN I48II-C-I0-K, I Stk. Seilschlauchhalter mit Holzgriff und Schlaufe 5 m, I Stk. Tragekorb LxBxH 400x300x320 mm

Art.Nr.: 579800281 **€ 463,05**



TAUCHPUMPEN

Tauchpumpe Mast TP 4/I, 230 V

DIN 14425, max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: PI 1.8 kW, Fördermenge: Q max. 780 l/min

Art.Nr.: 579800250 € 1.278,90



Tauchpumpe Mast T 6, 400 V

max. Tiefe: 18 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: PI I.6 kW, Fördermenge: Q max. 660 l/min

Art.Nr.: 579803595 € 1.572,90



Tauchpumpe T 6 L, 230 V

max. Tiefe: 18 m, Flüssigkeitsdichte: max. I,I kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: PI I.6 kW, Fördermenge: Q max. 660 l/min

Art.Nr.: 579800251 € 1.278,90



Tauchpumpe T 8, 400 V

max. Tiefe: 18 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: P1 2,0 kW, Fördermenge: Q max. 800 l/min

Art.Nr.: 579800253 **€ 2.043,30**



Tauchpumpe TP 8/I N, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: PI 3,3 kW, Fördermenge: Q max. I350 I/min

Art.Nr.: 579800252 € 1.881,60



Tauchpumpe Mast T 12, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 15 mm, Leistung: P1 3,0 kW, Fördermenge: Q max. 1300 l/min

Art.Nr.: 579803597 **€ 2.043,30**

PUMPEN & WASSERSAUGER



Tauchpumpe TP 15-1, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 15 mm, Leistung: P1 5,3 kW, Fördermenge: Q max. 2400 l/min

Art.Nr.: 579800254 € 2.822,40



Tauchpumpe Mast T 20, 400 V

max. Tiefe: 21 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 15 mm, Leistung: P1 5,3 kW, Fördermenge: Q max. 2400 l/min

Art.Nr.: 579803598 € 2.822,40





Abwassertauchpumpe ATP 10, 400 V

max. Tiefe: 14 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: P1 2,0 kW, Fördermenge: Q max. 1200 l/min

Art.Nr.: 579800257 **€ 2.263,80**



Abwassertauchpumpe ATP 10 L, 230 V

max. Tiefe: II m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: PI I,8 kW, Fördermenge: Q max. I000 l/min

Art.Nr.: 579800255 € 1.852,20



Abwassertauchpumpe ATP 10 R, 400 V

max. Tiefe: 14 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: P1 2,0 kW, Fördermenge: Q max. 1200 l/min

Art.Nr.: 579800258 **€ 2.440,20**



Abwassertauchpumpe ATP 10 RL, 230 V

max. Tiefe: II m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße: Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: PI I,8 kW, Fördermenge: Q max. I000 I/min

Art.Nr.: 579800256 € 1.969,80



Abwassertauchpumpe ATP 15, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: PI 3, I kW, Fördermenge: Q max. I 600 I/min

Art.Nr.: 579800261 **€ 2.704,80**



Abwassertauchpumpe Mast ATP 15 L, 230 V

max. Tiefe 18 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: PI 2,7 kW, Fördermenge: Q max. I500 l/min

Art.Nr.: 579800259 **€ 2.425,50**

PUMPEN & WASSERSAUGER



Abwassertauchpumpe ATP 15 R, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: P1 3,1 kW, Fördermenge: Q max. 1600 l/min

Art.Nr.: 579800262 **€ 2.881,20**



Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL, 230 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 65 mm, Leistung: P1 2,7 kW, Fördermenge: Q max. 1500 l/min

Art.Nr.: 579800260 **€ 2.543,10**



Abwassertauchpumpe ATP 20, 400 V

max. Tiefe: I4 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz A, Korndurchlass: 80 mm, Leistung: PI 2,9 kW, Fördermenge: Q max. 2500 l/min

Art.Nr.: 579800263 € **3.542,70**



Abwassertauchpumpe ATP 20 R, 400 V

max. Tiefe: 14 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz A, Korndurchlass: 80 mm, Leistung: P1 2,9 kW, Fördermenge: Q max. 2500 l/min

Art.Nr.: 579800264 **€ 4.013,10**

ALLZWECKPUMPEN



Allzweckpumpe NP 4 B, Benzinmotor

max. Tiefe: 30 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: 3,0 kW, Fördermenge: Q max. 500 l/min

Art.Nr.: 579800267 € 1.029,00



Allzweckpumpe NP 4 D, Dieselmotor

max. Tiefe: 30 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: 3,0 kW, Fördermenge: Q max. 500 l/min

Art.Nr.: 579800268 € 2.388,75



Allzweckpumpe NP 4 L, 230 V

max. Tiefe: 15 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: P1 0,75 kW, Fördermenge: Q max. 320 l/min

Art.Nr.: 579800269 € 1.058,40



Allzweckpumpe NP 4 E, 400 V

max. Tiefe: 18 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz C, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: P1 1,5 kW, Fördermenge: Q max. 400 l/min

Art.Nr.: 579800270 € 1.161,30

PUMPEN & WASSERSAUGER



Allzweckpumpe NP 8 B, Benzinmotor

max. Tiefe: 30 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: 4,8 kW, Fördermenge: Q max. 850 l/min

Art.Nr.: 579800271

€ 1.425,90



Allzweckpumpe NP 8 D, Dieselmotor

max. Tiefe: 30 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 8 mm, Leistung: 3,0 kW, Fördermenge: Q max. 500 l/min

Art.Nr.: 579800272

€ 2.756,25



Allzweckpumpe NP 8 E, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 10 mm, Leistung: P1 2,5 kW, Fördermenge: Q max. 820 l/min

Art.Nr.: 579800273

€ 1.646,40



Allzweckpumpe NP 12 B, Benzinmotor

max. Tiefe: 34 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 20 mm, Leistung: 7,5 kW, Fördermenge: Q max. I 200 l/min

Art.Nr.: 579800274

€ 2.160,90



Allzweckpumpe NP 12 D, Dieselmotor

max. Tiefe: 28 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 20 mm, Leistung: 5,0 kW, Fördermenge: Q max. 1200 l/min

Art.Nr.: 579800275 € 3.660,30



Allzweckpumpe Mast NP 12 B, Benzinmotor

E-Start, max. Tiefe: 34 m, Flüssigkeitsdichte: max. I, I kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 20 mm, Leistung: 7,5 kW, Fördermenge: Q max. I 200 l/min

Art.Nr.: 579803600 **€ 2.510,90**



Allzweckpumpe NP 12 E, 400 V

max. Tiefe: 20 m, Flüssigkeitsdichte: max. 1,1 kg/dm³, Anschlußgröße Storz B, Korndurchlass: 20 mm, Leistung: P1 4,0 kW, Fördermenge: Q max. 1200 l/min

Art.Nr.: 579800276 **€ 2.381,40**

ZUBEHÖR ZU MAST PUMPEN

Personenschutzleitung PRCD, 230 V



nach VG 96926, Eingang Ix druckwasserdichter Schuko-Stecker, I6A, IP68, Ausgang Ix druckwasserdichte Schuko-Dose I6A, IP68, Kabellänge: 2 m, Schutzart IP 55

Art.Nr.: 579803030 € **155,23**

Personenschutzstecker 230 V (T6L)



DI-Perfekt (entspricht PRCD-K) mit eingebautem Varistor (VDR), spritzwassergeschützt IP 54, Bemessungsdifferenzstrom 30 mA, mit 1,5 m langer Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5 und angebauter, spritzwassergeschützter Schuko-Kupplung IP54

Art.Nr.: 579800286 **€ 291,06**

Personenschutzeinrichtung 400 V PRCD-S IP44



Zuleitung H07RN-F 5G1,5, ca. 3 m, CEE-Stecker 16A 5p 400V~ I x CEE-Steckdose 16A 5p 400V~ 3 x Schuko-Steckdosen 16A 2p+E 230V~

Art.Nr.: 579800289 € 1.302.42

Steckdosenleiste 400 V mit FI-Schutzschalter



Zuleitung / Anschlussmöglichkeit mit Verschraubung, 2 m Zuleitung H07RN-F 5G2,5 und CEE-Stecker 16A 5p 400V

Art.Nr.: 579800288 € **370,44**



Gummimanschette für Tauchpumpe

zur Bodenabsaugung wird die Manschette über das Schutzsieb der Pumpe gezogen

T6 - T8 Art.Nr.: 579803599 € 17,64 T12 - T20 Art.Nr.: 579803593 € 20,58



Schlauchknickschutz MAST B/C

Schläuche, verhindert das Abknicken und Beschädigen an scharfen Kanten und Ecken

Art.Nr.: 579806135 € **64,68**



Saug-/Druckschlauch

Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, Innen glatt, beidseitig mit eingebundenen Storz-Kupplungen

B 3	m	Art.Nr.: 579800282	€ 164,64
B 5	m	Art.Nr.: 579800283	€ 220,50
A 3	m	Art.Nr.: 579800284	€ 296,94
A 5	m	Art.Nr.: 579800285	€ 379,26



Saugkorb B ohne Rückschlagventil

mit Kupplung Storz B, Korndurchlass: 15mm

Art.Nr.: 579803590 € **135,24**

PUMPEN & WASSERSAUGER



Kellersaugkorb B 90° mit Rückschlagklappe

für Abwassertauchpumpen ATP im Flachwasser, mit eingebauter Rückschlagklappe aus Edelstahl mit Gummidichtung und drehbarer B-Kupplung auf der Anschlussseite

Art.Nr.: 579803591 **€ 291,06**



Saugkorb B (Ø65) mit Rückschlagklappe

mit Kupplung Storz B und strömungsgünstigem Gummi-Kugelventil NBR, Korndurchlass: 10mm

Art.Nr.: 579803592 **€ 245,49**





Art.Nr.: 579805682 **€ 58,80**

NASSSAUGER

Nass- und Trockensauger Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71 MWF

70 L Behältervolumen, Kabellänge: 10 m mit Fl-Schalter, Arbeitsgeräusch 57 dB(A)



Art.Nr.: 579804669

€ 2.631,30

PUMPEN & WASSERSAUGER



Nass- und Trockensauger Starmix "Feuerwehr"

Leistung: max. 2200 Watt, Behältervolumen: max. 55 L, Förderleistung: max. 300 l/min, Ansaughöhe: max. 1,5 m, Förderweite: max. 50 m

Art.Nr.: 579803158 € 1.768,73



Feuerwehr-Pumpsauger Dönges Hero FPS

Leistungsaufnahme: 2200 Watt, Volumenstrom 70 l/s, Behälter: 45 L, Wassersaugleistung: 150 l/min,

Pumpenleistung: 230 l/min

Art.Nr.: 579807269 € 1.249,50



Nass- und Trockensauger Kärcher NT 611 Mwf

55 L Behältervolumen, wechsel zwischen Nass-/Trockensaugen ohne Filterentnahme, elektr. Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe


Art.Nr.: 579802757 **€ 2.581,51**



Nass- und Trockensauger Mini Permanent MPS 2.0 MWF Satz

Leistung: 2000 Watt, Nennleistung: I 200 Watt, Leistung der Entsorgungspumpe: 800 Watt, Förderleistung Pumpe: max. 330 I/min, Behälterinhalt: 60 L, Füllmenge Flüssigkeit: 47 L, Luftmenge: max. 56 I/s, Netzspannung: 230 V Frequenz: I ~ 50 Hz

Art.Nr.: 579801230 € 2.327,42





Steckleiter

eingefräßte: 28 mm Holme mit geriffelten Quadratsprossen, unlösbar verschweißt, geeignet für eine Belastung von 2 Mann

7 Sprossen
9 Sprossen

Art.Nr.: 579807643 Art.Nr.: 579807644

€ 198,15 € 179,30



Steckleiter **V**erbindungsteil

EN 1147, zur Verbindung von 2 Steckleiterteilen zu einer Stehleiter

Art.Nr.: 579807645

€ 365,50



Steckleiter **E**insteckteil

2 Sprossen, als Ergänzung zum Steckleiterteil 7 Sprossen, zur Überbrückung des großen Abstands zwischen Boden und unterster Sprosse

Art.Nr.: 579807646

€ 102,00



Steckleiter Aufsatz Hakenleiter

ermöglicht die Steckleiter als Dachleiter in wenigen Handgriffen zu adaptieren

Art.Nr.: 579807647

€ 401,09



Schiebeleiter 2-tlg.

Feuerwehrsprossen: 34 mm in Holm eingefräßt und gebördelt, mit Seilstoppfunktion, Auszug über kunststoffgelagerte Rollen

€ 979,00		Art.Nr.: 579807638	8 m
1.161,52	€	Art.Nr.: 579807639	9 m
1.283,85	€	Art.Nr.: 579807640	10 m



Schiebeleiter 3-tlg.

Feuerwehrsprossen 34mm in Holm eingefräßt und gebördelt, mit Seilstoppfunktion, Auszug über kunststoffgelagerte Rollen

12 m	Art.Nr.: 579807641	€	2.536,80
14 m	Art.Nr.: 579807642	€	2.763,30



Anlegeleiter

rutschhemmende Kunsstoffschuhe unten und oben

1,97 m	Art.Nr.: 579807656	€ 72,50
3,81 m	Art.Nr.: 579807657	€ 108,00



Mehrzweckleiter 3-tlg.

verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Ausschubteil, einteilige Anlegeleiter 2 sowie 3-tlg, Schiebeleiter

2,23-5,5 m	Art.Nr.: 579807658	€ 391,00
1,95-4,49 m	Art.Nr.: 579807659	€ 344,00



Teleskopleiter

Tragkraft: I 50 kg, teleskopierbar, Abstand zwischen den Sprossen: 28 cm, mit Sanfteinzug als Fingerschutz

3,3 m 3,8 m Art.Nr.: 579807660 Art.Nr.: 579807661 € 391,00 € 441,00




Strickleiter

aus 16 mm PP-Seil, 3 Sprossen je Meter, Aufhängung mit Karabiner Typ A

10 m 20 m Art.Nr.: 579801783 Art.Nr.: 579801784 € 173,00 € 558,13

Unser Partner in Sachen Feuerwehrleitern







Holster Multipocket groß, rescue-tec

Befestigung am Beckengurt Lieferumfang:

- Holster Multipocket, groß
- Rettungsmesser
- 1,5 m Einsatzschlinge, 24 mm breit, Mindestbruchlast 300 kg
- Kennzeichnungsstift, rot
- 3D Holzkeil

Art.Nr.: 579805091 € **70,29**



Holster Knickkopflampe

Befestigung am Schultergurt, optimale Befestigung, Schutz und Ausrichtung

Art.Nr.: 579806120 € **39,41**



Holster Frankfurt am Main

Holsterset mit Messer, Bandschlinge, Alu-Karabiner HMS Schraubsicherung, Kennzeichnungsstift. Lieferumfang: Holster Frankfurt am Main, Rettungsmesser, Alu-Karabiner HMS Schraubsicherung, Bandschlinge, 180 cm, blau, Kennzeichnungsstift, Farbe: gelb, Maße: 14 x 11,5 x 8 cm, Gesamtgewicht: 520 g

Art.Nr.: 579806524 **€ 48,05**



Holster Osnerbrück

mit Ausrüstung für TH/VU, Lieferumfang: rescue-tec Holster Osnabrück, Montierhebel 8 Zoll, Doppelmaulschlüssel 10 x 13, Taschenmaßband 3 m, Klammernheber, Ventildreher für Autoreifen, Federkörner, Kennzeichnungsstift, Farbe rot

Art.Nr.: 579807674 € **122,29**

RUCKSÄCKE & HOLSTER



Leinenbeutel Dorsten

Befestigung am Beckengurt, mit PA-Befestigung und Zusatzfächer für 30 m Feuerwehrleine oder eine 100 m Führungsleine

Art.Nr.: 579804642

€ 97,46



Transporttasche Lochau Notrettungsset

für die Aufbewahrung von Not-Rettungs-Set sowie Brandfluchthaube, Bandschlinge, Karabiner und Abseilachter

Art.Nr.: 579807676

€ 135,64



Transporttasche Rettungstuch/Fluchthaube

zum Schutz und Transport eines Rettungstuches oder zweier Brandfluchthauben (inkl. Umverpackung)

Art.Nr.: 579807677

€ 67,69



Sicherheitstrupptasche RIT-Bag

zum Einsatz kommen in dieser Tasche eine einzelne Atemluftflasche (6–9 Liter) mit direkt angeschlossenem Druckminderer und langer Mitteldruckleitung mit Lungenautomat

Art.Nr.: 579805388

€ 67,70



Werkzeug- und Geräte-Rucksack rescue-tec

ohne Inhalt, ohne Beschriftung, ohne Innenmodul

Art.Nr.: 579805407

€ 266,70



Innenmodul Türöffnung

passend zu Werkzeug- und Gerät Rucksack, ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack

Art.Nr.: 579805774

€ 140,82



Werkzeugsatz Türöffnung

DIN 14800, Ausführung ohne Kasten

Art.Nr.: 579803236

€ 488,04



Innenmodul Werkzeugsatz VU

passend zu Werkzeug- und Gerät Rucksack, ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack

Art.Nr.: 579807670

€ 326,12

RUCKSÄCKE & HOLSTER



Werkzeugsatz VU

DIN 14800, Ausführung ohne Kasten

Art.Nr.: 579803218

€ 327,81



Innenmodul Absturzsicherung

passend zu Werkzeug- und Gerät Rucksack, ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack

Art.Nr.: 579807671

€ 80,17



Innenmodul Handwerkzeug

passend zu Werkzeug- und Gerät Rucksack, ohne Geräte, ohne Inhalt, ohne Rucksack

Art.Nr.: 579807672

€ 233,47



Handwerkzeugsatz

DIN 148001 Ausführung ohne Kasten

Art.Nr.: 579803212

€ 292,53

RUCKSÄCKE & HOLSTER



Rucksack Brandwache

für Feuerlöscher, Löschdecken, Schläuche, etc., Material: Cordura 1000D, Tragegestell aus Metall, Maße: 83 \times 40 \times 30 cmVolumen: 35 l, Gewicht: 4,09 kg

Art.Nr.: 579807673 **€ 690,53**




Holster für zwei Brandfluchthauben

zur Befestigung am Trageriemen, zum Schutz und Transport von zwei Brandfluchthauben (inkl. Umverpackung)

Art.Nr.: 579807675 **€ 73,87**







Sanitätstasche DIN 13160

Nylongewebe gefüllt, Notfalltasche mit Verbandstoff-Füllung nach DIN 13160

Art.Nr.: 579807679

€ 60,00



Verbandskasten Z1020

klein: mit Füllung nach ÖNORM Z 1020 TYP I, orange für Betriebe bis $5\,\mathrm{Arbeitnehmer}$

groß: mit Füllung nach ÖNORM Z 1020 TYP 2, orange für Betriebe bis 20 Arbeitnehmer

klein groß Art.Nr.: 579807680

€ 105,00

Art.Nr.: 579807681 € **138,00**



Sanitätsrucksack Sprint befüllt nach Önorm Z1020

verstellbares Gurtsystem, Tragegriff

Art.Nr.: 579807682

€ 312,00



Einmal Handschuhe Nitril

PSA-Kategorie 3, EN 374, EN 388, EN 1186, ungepudert

Größe L Größe XL Art.Nr.: 579802863

€ 8,92

Art.Nr.: 579806218

€ 8,92

SANITÄTSAUSRÜSTUNG



Stifnek

bietet optimale Stabilisierung ohne Überdehnung oder Behinderung der Atmung, einfacher Zugang zur Überprüfung des Pulses und zu den Atemwegen, durchlässig für Röntgenstrahlen, MRI und CT

Art.Nr.: 579805084 € **15,44**



Augenspülflasche 500ml

mit Kochsalzlösung

Art.Nr.: 579801779 € 22,64



Rettungsboa

zur schnellen und achsengerechten Rettung aus einem Fahrzeug

Art.Nr.: 579807684 € **307,59**



Beatmungbeutel mit Patientenventil

Volumen: 1700 ml, geeignet für Patienten über 30 kg Körpergewicht, Beatmungsbeutel, Maske Gr. 5, Sauerstoffreservoir

Art.Nr.: 579802978 € 119,50

SANITÄTSAUSRÜSTUNG



Rettungsdecke Aluminisiert

gold/silber Alubedämpft, auch als Hitzeschutz verwendbar

Art.Nr.: 579802943

€ 5,10



Wolldecke

aus Mischgewebe, 1,5 x 2,0 m

Art.Nr.: 579802948

€ 42,00



Hygiene Set im Koffer

bestehend aus: Latex Schutzhandschuhen, Papierhandtücher, Waschlotion 950 ml, Desinfektionsmittel 1L

Art.Nr.: 579807683

€ 62,00




Reinigungsset in Kiste

gelagert in einer Kunststoffkiste 600 x 400 mm, zur groben DEKO der Einsatzkräfte nach z.B. einem Atemschutzeinsatz

Art.Nr.: 579807686

€ 374,00





Krankentrage DIN 13024N 4 Rollenfüße I x klappbar

DIN 13024, Chemiefasergewebe, Faltmaß: $1.920 \times 150 \times 145$ mm, Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen

Art.Nr.: 579805804 € **252,00**



Krankentrage DIN 13024K 4 Gleitfüße 2 x klappbar

Chemiefasergewebe, Faltmaß: 1.040 x 130 x 180 mm

4 Gleitfüße Art.Nr.: 579800136 € 169,00 4 Rollenfüße Art.Nr.: 579804966 € 312,00



Schutzhülle für Krankentrage 13042

Trage- und Schutzhülle

 I x klappbar
 Art.Nr.: 579802947
 € 36,51

 2 x klappbar
 Art.Nr.: 579802946
 € 23,60



Rettungsbrett Spineboard Standard

EN 1865, 18 umlaufende Griffe, Speed-Clip-Stege, abwischund desinfizierbar

Art.Nr.: 579802950 € 199,00



Spineboard Xtra ohne Pins, gelb

18 umlaufende Griffe, ohne Pins für Speedclip-Gurtsysteme, abwisch- und desinfizierbar, röntgentransparent, schwimmfähig

Art.Nr.: 579807120

€ 219,00



Ultra Combi Strechter Kombination Schaufeltrage/Spineboard

aus leicht zu reinigendem Polyethylen, durchlässig für Röntgenstrahlen, Belastbarkeit: 205 kg, Farbe grün, nach DIN 1865

Art.Nr.: 579807688

€ 814,10



Gurtsystem Speed Clip

mit Drucktastenschloss (DTS), Speed-Clips für schnelle Befestigung, Backboard-Gurt-Kits erhältlich als Set aus 4 Gurten und Tasche

Art.Nr.: 579806012

€ 67,00



sichere fixierung des Patienten, farbcodierte Gurte



Art.Nr.: 579805674

€ 68,21



Kofpfixierung für Spineboard

Lieferumfang:

- I Stück Basis/Grundplatte
- 2 Stück Kopfpolster
- 2 Stück Fixiergurt mit Polster

Art.Nr.: 579806173

€ 69,00



Rettungskorset EN 1865

Merkmale: für schwangere Patienten geeignet, mit Nackenund Kinnriemen, geringes Gewicht, röntgentransparent, Lieferumfang: I Stk. Rettungskorsett, I Stk. Kopfpolster, I Stk. Bereitschaftstasche

Art.Nr.: 579806485 € **171,00**



Schaufeltrage Aluminium klappbar

EN 1865, längenverstellbar, zusammenklappbar, Belastbarkeit: 150 kg, Aluminium, Lieferumfang: 1 x Schaufeltrage, 3 x Patientengurte

Art.Nr.: 579802972 € **394,00**



Schaufeltrage Ferno Kunststoff

für Patienten mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen, Belastbarkeit: 227 kg, röntgenstrahlendurchlässig, leicht zu reinigen

Art.Nr.: 579802517

€ 1.164,00



Korbtrage Spencer

vier Patientengurte mit Metallschlössern, schwarze Patientenauflage und Fußstütze, Belastbarkeit: 280 kg, vier Ösen zum Einhängen der Abseilspinne, Wanne aus Polyethylen

einteilig teilbar Art.Nr.: 579802965 Art.Nr.: 579802966 € 689,00 € 739,00



Korbtrage Spencer Dakar einteilig mit Rädern

schwarze Patientenauflage und Fußstütze,

Belastbarkeit: 356 kg

Art.Nr.: 579807678

€ 1.227,77



Abseilspinne zu Korbtrage Spencer

sehr stabile Ausführung mit großen, selbstsichernden Karabinern, verstellbare Gurte für schnelles Anlegen, für alle Korbtragen geeignet, Belastbarkeit: 450 kg

Art.Nr.: 579802971

€ 232,00



Korbtrage Ferno 71FF einteilig

vier Patientengurte, Schaumstoffmatratze, verstärkter Aluminiumrahmen, mit Dehnungsausgleich und Fußstütze, Belastbarkeit: 272 kg

einteilig teilbar Art.Nr.: 579802967 Art.Nr.: 579802533 € 702,30 € 1.353,10



Abseilspinne zu Korbtrage Ferno 71FF/S

sehr stabile Ausführung mit 4 großen, selbstsichernden Karabinern

Art.Nr.: 579807202

€ 401,66



Korbtrage Ferno Stahl für schwergewichtige Patienten bis 400 kg 2071T

3 Haltegurte im Lieferumfang, pulverbeschichteter Stahlrahmen, extra schmal und auf engsten Raumverhältnissen einsetzbar

Art.Nr.: 579802545

€ 911,83



Abseilspinne zu Korbtrage Ferno 2070-2074

mit vier Karabinerhaken, mit fest eingenähten Ösen, in denen die Karabinerhaken befestigt werden

Art.Nr.: 579802546

€ 649,43



Schutzhülle für Korbtrage

zur Aufbewahrung und Transport von Korbtragen

einteilig

Art.Nr.: 579802968 Art.Nr.: 579802970 € 157,90 € 157,90

RETTUNGSGERÄTE



Vakkumtrage Res Q Matt

kompakte Vakuum-Matratze, Abmessung: $2.050 \times 830 \,$ mm, orange

Art.Nr.: 579801276

€ 347,38



Absaugpumpe zu Vakkummatratze

Höhe: 503 mm, Gewicht: 900 g, Kammer Durchmesser: 95 mm

Art.Nr.: 579801278

€ 18,57



Schwimmweste Pionier

Typ 100 - EN 395 (ISO EN 12402 / Teil 4) Auftrieb: 130 Newton, geeignet für 100-120 kg

Größe XL Art.Nr.: 579807689 Größe XXL Art.Nr.: 579807690 € 132,30 € 117,00



Rettungsweste Kadematic 275 A FI rot, inkl. Tasche

frontseitiger Schnellverschluss und abnehmbarer D-Ring auf dem Rücken als Anschlagpunkt (Festigkeit 320 kg) für eine Sicherungsleine bei Einsätzen am und auf dem Wasser

Art.Nr.: 579806564

€ 217,00



Not Rettungsset

bestehend aus: Tragetuch, Dreieck Rettungstuch inkl. Bandschlinge und Tragetasche

Art.Nr.: 579807691

€ 316,20



Tragetuch ÖNORM 1020

zum Transport von sitzenden oder liegenden Personen

Art.Nr.: 579807692

€ 148,30



Rettungstuch ÖNORM 1020 dreieckig

inkl. Bandschlinge, ist speziell zum Auf- bzw. Abseilen konzipiert

Art.Nr.: 579807693

€ 129,11



Rettungsleine Kernmantelseil, 12 mm weiß mit Alukarabiner

an einem Ende Schlaufe mit Leichtmetall-Sicherheitskarabiner, anderes Ende stumpf abgeschmolzen

30 m

Art.Nr.: 579807694

€ 115,00 € 140,00

50 m

Art.Nr.: 579807695

€ 168,00



aus Polyamid mit PE-Kern, II mm Durchmesser, einerseits mit Einhand-Alu-Karabiner nach EN 362 eingenäht



Art.Nr.: 579807696

€ 121,00

Rettungsleine 12 mm weiß mit Alukarabiner

an einem Ende Schlaufe mit Leichtmetall-Sicherheitskarabiner, anderes Ende stumpf abgeschmolzen



20 m Art.Nr.: 579807697 30 m Art.Nr.: 579807698 € 45,00

Art.Nr.: 579807698 **€ 58,00**



Tragebeutel für Rettungsleine

mit verstellbaren Tragegurt, inkl. Rettungsleine

Art.Nr.: 579807699

€ 15,20

Feuerwehrgurt ÖNORM F4030

ÖNORM-F 4030:2008, weiß, 85 mm breit, mit Abseilachter und Klappsicherheitskarabiner 215 mm



DS 0	Art.Nr.: 579807700	€ 74,00
DS I	Art.Nr.: 57980770 I	€ 74,00
DS 2	Art.Nr.: 579807702	€ 74,00
DS 3	Art.Nr.: 579807703	€ 74.00

Feuerwehrgurt ÖNORM F4030 mit Verbindungsmittel

ÖNORM-F 4030:2008, weiß, 85 mm breit, mit Abseilachter und Klappsicherheitskarabiner 215 mm




DS 0 Art.Nr.: 579807704 € **74,00**DS 1 Art.Nr.: 579807705 € **74,00**DS 2 Art.Nr.: 579807706 € **74,00**DS 3 Art.Nr.: 579807707 € **74,00**

Unser Partner wenn es um Absturzsicherung geht








Absturzsicherung GA23 Halten/Zurückhalten

It ÖBFVRL_GA-23/10

bestehend aus:

I Feuerwehrgurt ÖNORM F4030, I Rettungsleine 30 m Kernmantelsein, I Reebschnur 7 mm I m, 3 Karabiner nach ÖNORMEN 362, I Bandschlinge nach ÖNORM EN 354/795 22 kN I,2 m Nutzlänge, I Bandschlinge nach ÖNORM EN 354/795 22 kN 0,6 m Nutzlänge

Art.Nr.: 579807733 **€ 203,00**



Absturzsicherung GA23 Auffangen und Sichern lt ÖBFVRL GA-23/10

I Feuerwehrauffanggurt nach ÖNROM F 4040/EN 361, I Anschlag/Führungsleine 30 m AHK Drehwirbel, Bandfalldämpfer EN 353-2, EN 341A, EN 358, EN 12481C, I Reebschnur 7 mm I m, 4 Karabiner ÖNORM EN 362, 2 Bandschlingen ÖNORM EN 354/795 22 kN 0,6 m Nutzlänge, 2 Bandschlingen ÖNORM EN 354/795 22 kN 1,2 m Nutzlänge, I Transportsack 36 L Orange, I Seilschutz

Art.Nr.: 579807734 **€ 413,87**



Auffanggurt Euroline UNI 3

geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme und zum Besteigen von Masten

Art.Nr.: 579807708 € 131,86



Auffanggurt Euroline UNI 5

geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme, zum Besteigen von Masten und Steigschutzeinrichtungen, für Arbeiten in hängender Position und als Rettungsgurt

Art.Nr.: 579807709 € **169,12**

ABSTURZSICHERUNG



Sicherheitsgeschirr RAPID II

der Auffang- und Rettungsgurt RAPID mit integrierter Sitzhose wurde speziell zum AUF- und ABSEILEN entwickelt und zur raschen und problemlosen Personenrettung aus Höhen und Tiefen

Art.Nr.: 579807710 € 169,12



Karabinerhaken William Screw Lock

CE EN 362, EAC, birnenförmig, Bruchlast längs: 25 kN, Bruchlast quer: 7 kN, Bruchlast Schnapper offen: 7 kN, Öffnung: 25 mm

Art.Nr.: 579802697 € 8,94



Karabinerhaken William Triact Lock

CE EN 362, EAC, birnenförmig, Bruchlast läng:s 25 kN, Bruchlast quer: 7 kN, Bruchlast Schnapper offen: 7 kN, Öffnung: 24 mm

Art.Nr.: 579802699 € 12,50



Karabinerhaken William Ball Lock

CE EN 362, EAC, birnenförmig, Bruchlast längs: 25 kN, Bruchlast quer: 7 kN, Bruchlast Schnapper offen: 7 kN, Öffnung: 24 mm

Art.Nr.: 579802698 **€ 25,00**



Karabinerhaken HMS Interlock Stahl

EN 362M, EN 12275, 112 mm, 30 kN

Art.Nr.: 579807712

€ 17,30



Einhandkarabinerhaken AHK 22 kN

EN 362T, EN 12275K Alu/poliert, orange/eloxiert

Art.Nr.: 579807713

€ 15,50



Einhandkarabinerhaken AHK 22 kN

EN 362T, EN 12275K Alu/poliert, orange/eloxiert

Art.Nr.: 579807714

€ 21,49



Abseilachter

Gesamtlänge: 146 mm, Farbe: schwarz, Einhandkarabinerhaken AHK 22 kN

Art.Nr.: 579807715

€ 18,10

ABSTURZSICHERUNG



Abseilgerät LORY LO 01

Vorstiegssicherung mit kontrollierter Seilblockierung, positionieren und halten, abseilen im passiven und aktiven Modus

Art.Nr.: 579801235

€ 108,78



Abseilgerät ID S, selbstbremsend

EN 341 KI. A, CE EN 12841 Typ C, NFPA 1983 Techn. Use, EAC, mit Anti-Panik, max. Abseilhöhe: 200 m, normale Gebrauchslast: 30-150kg

Art.Nr.: 579802676

€ 137,12



Auffanggerät Buddy 200 EN353-2

aus heiß geschmiedetem Aluminium, aufklappbar, kann jederzeit montiert und abgenommen werden, Falldämpfer nicht unbedingt notwendig

Art.Nr.: 579807717

€ 110,56



Auffanggerät ASSAP-Sorber 20 cm Bandfalldämpfer

gleitet Auf- und Abwärts am Seil, ein Falldämpfer ist unbedingt notwendig, funktioniert an vertikal oder schräg hängenden Seilen, bremst bei zu hoher Geschwindigkeit

Art.Nr.: 579807718

€ 109,60



Bandfalldämpfer Absorbica

CE EN 355, aus vernähtem Gurtband, Länge: 30 cm, Länge nach vollständigem Aufreißen der Spezialvernähung 160 cm

Art.Nr.: 579802687

€ 29,61



Anschlag/Führungsleine EN 341/353-2

EN 353-2, EN 341A, EN 358, EN 12481C

50 m 30 m Art.Nr.: 579807719 Art.Nr.: 579807720 € 143,60

€ 178,87



Reebschnur 7 mm

TL4020-0016, EN 892, Orange/grau/schwarz Ifm

Art.Nr.: 579807732

€ 1,70




Seilschutz Petzl Protect

zum Schutz von Seilen vor Abrieb

Art.Nr.: 579802735

€ 9,90

ABSTURZSICHERUNG



	Bandschlinge 22kN Orange 25 mm PES Gurtband, Nutzlänge 0,6 m, EN 354, EN 566, EN 795B		
HARLES HARLES	1,2 m	Art.Nr.: 579807724	€ 7,40
	1,6 m	Art.Nr.: 579807725	€ 8,20
	2,0 m	Art.Nr.: 579807726	€ 8,80
	2,4 m	Art.Nr.: 579807727	€ 10,00
	3,0 m	Art.Nr.: 579807728	€ 11,40
	4,0 m	Art.Nr.: 579807729	€ 13,80



Transportsack Petzl 45 L

robuster Transportsack mit großem Volumen



Transportsack Haberkorn 36 L

aus robustem Planenmaterial mit Belüftungsöffnungen damit Restfeuchte entweichen kann, mit Tragegurten, Schnurzug und Deckel

Art.Nr.: 579807730 **€ 74,70**



Transportsack Cross Evo Courant 45 L

für Rettungseinsätze enwickelter Tragesack, unkomplitziert aufzubauen, robust und rasch nutzbar inkl. extra Seilbeutel

Art.Nr.: 579807731

€ 189,19



Rollgliss 120 m Übersetzung 3:1

DIN 14800-16, Hubhöhe: 50 m, Seillänge: 120 m, Nutzlänge: 30 m, max. Arbeitslast: 250 kg, Übersetzung: 3:1 – Basisausstattung DIN 14800-16

Art.Nr.: 579801245

€ 1.990,00



Rollgliss 120 m Übersetzung 5:1

DIN 14800-16, Hubhöhe: 50 m, max. Arbeitslast: 250 kg, Übersetzung: 5:1 – Basisausstattung DIN 14800-16

Art.Nr.: 579804710

€ 1.657,65



Aluminium Dreibein zu Rollgliss

inklusive Geräte und Transportsack, Handwinde nicht enthalten

Art.Nr.: 579807735

€ 1.282,00





Fluchthaube PARAT 5510 Single-Pack (Kartonversion)

EN 403:2004, Kombi-Filter CO P2, zusätzlich gegen H2S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7

Art.Nr.: 579801497 € 178,00



Tragetasche Dräger für Fluchthaube PARAT

für $2 \times Parat 5510$ Single Pack, mit Klettverschluß und verstellbarem Schultergut

Art.Nr.: 579801496 **€ 46,86**



Brandfluchthaube MSA S-CAP in Faltschachtel

EN 403, mit großem Sichtfenster, eingebauter Innenmaske und Kombinationsfilter, Haltezeit: 15 Min.

Art.Nr.: 579804887 € 188,16



Brandfluchthaube MSA S-Cap FW-Verpackung

EN 403, mit großem Sichtfenster, eingebauter Innenmaske und Kombinationsfilter, Haltezeit: 15 Min, Inhalt FW-Verpackung 3 Stk.

Art.Nr.: 579804062 € **656,21**

ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG



Überwachungstafel Regis 300 Dräger

ständiger Überblick über verbleibende Einsatzzeiten der Atemschutztrupps, ohne Namensschilder, ohne Karabinerhaken

> Art.Nr.: 57980 | 502 € 373,60



Überwachungstafel Regis 500 Dräger

Ermöglicht eine perfekte Größenauswahl, dank einer einfachen und genauen Bestimmungsmethode, mithilfe der Finger und Farbmarkierungen.

> Art.Nr.: 579801503 € 765,00



Namensschilder Regis 300/500

mit Karabinerhaken, 10er Set, Definition: Normalzeit- bzw. Kurzzeit-Pressluftatmer, 30 Min.

rot	Art.Nr.: 579801504	€ 42,48
blau	Art.Nr.: 579801505	€ 42,48
gelb	Art.Nr.: 579801506	€ 42,48



Atemschutzüberw. Pölz, Checkbox 5+1 USB

1 Stk. Registrierung für Atemschutzträger, 2 Pak. Batterien, I Stk. Gerätetasche

€ 2.440,35 Art.Nr.: 579805851



Transponder Chip für Checkbox 5+1

USB und serielle Version, persönliches Namensschild

Art.Nr.: 579805852

€ 15,12



Führungsleine Orient

6 mm, leuchtgelb mit Aramidkern, reflektierende Punkte im Mantel, beidseitiger Karabiner, inkl. Tragetasche

Art.Nr.: 579807736

€ 107,74



Führungsleine Polaris

Seildurchmesser: 6 mm, Durchmesser Knoten: 12 mm, Reißfestigkeit: bis 500 kg, Beständigkeit: bis 500° Celsius

50 m 100 m

Art.Nr.: 579807737 Art.Nr.: 579807738 € 356,00 € 708,38

Flammschutzhaube Texport Fire Tex II

Kopf- und Halsteil sind zweilagig verarbeitet, Sehschlitz ist durch Gummizug variabel gestaltet



Art.Nr.: 579806634

€ 35,57

ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG

WÄRMEBILDKAMERAS





Einhandbedienung, mit Laserpointer, max. thermische Auflösung -40°C bis + 1000°C, Li-lo Akku, Betriebsdauer: 4 h, Schutzklasse: IP67

Art.Nr.: 579801576 **€ 4.248,15**

Wärmebildkamera UCF 7000



zusätzlich: 2-fach-Digital-Zoom, 3 weitere Anwendungsmodi, Thermal Scan-Funktion, Bild-/Ton-Speicherung, ATEX Zone I

Art.Nr.: 579801577 **€ 9.558,35**

Wärmebildkamera FLIR K2



IF-Kamera, Akkus (2x), Akkuladegerät, Tragegurt, Netzteil, Benutzerdokumentation als Handbücher sowie auf CD-ROM und USB-Kabel

Art.Nr.: 579804672 € 1.405,32

KFZ-Ladehalterung für WBK FLIR K2



zur Montage im Innenraum eines Feuerwehrfahrzeuges

Art.Nr.: 579805270 € **354,24**

ATEMSCHUTZAUSRÜSTUNG



Wärmebildkamera FLIR K33

IR-Auflösung 240x180 Pixel (K33), Ein-Knopfbedienung, Mikrobolometersensor, Temperaturempfindlichkeit des Sensors $0.05~\text{C}^\circ$

Art.Nr.: 579805877

€ 3.864,92



Wärmebildkamera FLIR55

Kamera, Hartschalenkoffer, Tools Software, Ladegerät, 2 Akku, USB Kabel, Ausziehband, Nackengurt, Halteband, Stativadapter, Akkus

Art.Nr.: 579800395

€ 6.112,26




KFZ-Ladehalterung für WBK FLIR K-Serie

zur Montage im Innenraum eines Feuerwehrfahrzeuges, passt nicht zu FLIR K2

Art.Nr.: 579800396

€ 749,70



SCHUTZHANDSCHUHE



Feuerwehr-Handschuh FIRE KEEPER

nach DIN EN 659:2008 (EN 659+AI+AC:2009)


Größe 7	Art.Nr.: 579807739	€ 76,90
Größe 8	Art.Nr.: 579807740	€ 76,90
Größe 9	Art.Nr.: 579807741	€ 76,90
Größe 10	Art.Nr.: 579807742	€ 76,90
Größe II	Art.Nr.: 579807743	€ 76,90
Größe 12	Art.Nr.: 579807744	€ 80,75



Askö Dear Skin

nach EN 388, CAT II

Größe 6	Art.Nr.: 579807745	€ 29,30
Größe 7	Art.Nr.: 579807746	€ 29,30
Größe 8	Art.Nr.: 579807747	€ 29,30
Größe 9	Art.Nr.: 579807748	€ 29,30
Größe 10	Art.Nr.: 579807749	€ 29,30
Größe II	Art.Nr.: 579807750	€ 29,30
Größe 12	Art.Nr.: 57980775 I	€ 30.77



Hitzeschutzhandschuhe Glasfaser

aus Glasfaser, 3-Finger, 420 mm lang


Art.Nr.: 579807753 **€ 40,90**



Hitzeschutzhaube LINZ

mit Schulter- und Brustlatz

Art.Nr.: 579807754 € **152,50**





Handleuchte LYR-50 EX, Akku, LED

EX Zone I, mit Ladeeinheit, 25.000 Stunden Lebensdauer, Leuchtdauer: 6,5 h bei geringer Leuchtkraft, 3,5 h bei voller Leuchtkraft, mit Notlicht-funktion

12-24 V Art.Nr.: 579805537 € **465,03** 230 V Art.Nr.: 579800625 € **465,03**



Ladehalterung LYRC-200, 12-24 V/100-230 V AC

für LYR-30/50/55, inkl. Einbaukabel LYRC-452





LYR Batterie

EX LED Thermoplastgehäuse gelb gewinkelt, Batterien: 2 Stück Alkali-Mangan-Batterien Größe D / 1,5 V (LR20), Leuchtdauer: 22 h bei voller Leuchtkraft, 27 h bei geringer Leuchtkraft, Ausstattung ohne Batterien

Art.Nr.: 579800626 € 90,10



Halterung RC 460 für Wolf Handlampen

für LYRT-30/50/55

Art.Nr.: 579807758 **€ 43,10**

€ 289,00

€ 308,70



HL 12 EX, Akku, LED

inkl. Ladegerät, leichteste Handleuchte am Markt

12-24 V Art.Nr.: 579807759 230 V Art.Nr.: 579807760

HL 12 Batterie

Lieferung ohne Batterien, leichteste Handleuchte am Markt

Art.Nr.: 579807761 € 149,00



Knickkopf-Handleuchte HL 25 EX, Akku, LED

Typ 4584, IP 67, für den Einsatz in Gas- und Staubexplosionsgefährdeten Bereichen der EX-Zonen 1,2, bestückt mit 2 umschaltbaren Hochleistungs LED

Art.Nr.: 579800160 € **308,70**



Ladegerät 12/24V für HL 25 EX

12-24 V Art.Nr.: 579800162 **€ 83,00**



Ladegerät 230 V für HL 25 EX

Art.Nr.: 579800167

€ 89,90



SLE 16 Set

Sicherheitslampe IP 64 für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen I, 2, 21 und 22

Art.Nr.: 579800173

€ 230,80



Handleuchte SURVIVOR Z0 EX, Akku, LED

Leuchtdauer: ca. 3,5 h, bei Dauerbetrieb, wiederaufladbar, ca. 8 h, bei Dauerbetrieb mit Batterie oder Lithium Ionen, Ladeeinheit 230V AC/I2V DC (für Zigarettenanzünder), I Ladehalter

Art.Nr.: 579804821

€ 202,86




Handleuchte SURVIVOR Z0 EX, Batterie, LED

Leuchtdauer ca. 3,5 Std. bei Dauerbetrieb, wiederaufladbar, ca. 8 Std. bei Dauerbetrieb mit Batterie oder Lithium Ionen-Ladeeinheit 230V AC/I2V DC (für Zigarettenanzünder), I Ladehalter

Art.Nr.: 579805975

€ 134,52





Stativ mittelschwer 1,7 m

robustes Aluminium Stativ, mit Anschlägen die das Umkippen des Statives verhindern, eingeschobene Länge 1,0 m

Art.Nr.: 579807770

€ 149,00



Dreibein-Stativ 1,8 m

DIN 14683, max. Belastbarkeit: 13 kg, ausgezogene Höhe: 1,80 m, eingeschobene Länge: 1,15 m

Art.Nr.: 579805089

€ 74,51



Dreibein-Stativ 4,65 m mit Verankerungssatz

I x Dreibeinstativ, I x Abspannsatz bestehend aus drei Metallheringen, drei Spannseilen mit Karabinern und Schnellspannern

Art.Nr.: 579803019

€ 339,00



Fluterbrücke für 2 Scheinwerfer LZU

für zwei Flutlichtstrahler, Zapfenabstand 450 mm

Art.Nr.: 579803021

€ 39,90

BELEUCHTUNGSGERÄTE & KABELTROMMELN



Fluter 500 Watt

10 m Anschlussleitung H07RN-F3G1.5, mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68, Schutzart: IP54, Leistung: 500 Watt, Lieferumfang: Halogenstrahler 500W, Leuchtmittel, Klettband für Kabel

Art.Nr.: 579803010 € **161,00**



Flutlichtstrahler 1000 Watt

10 m Anschlussleitung H07RN-F3G1.5, mit druckwasserdichtem Schutzkontaktstecker IP68, Schutzart IP54

Art.Nr.: 579803009 € **159,80**



Scheinwerfer Container Set LED 50 Watt Dönges

10 m Anschlussleitung mit druckwasserdichtem Schukostecker, IP68 und Kabelaufwicklung, inkl. 2 x Flutlichtstrahler 50 Watt LED

Art.Nr.: 579804461 € 633,57



Flutlichtscheinwerfer Scangrip NOVA 3K LED

3.000 Lumen, Kabel: 5 m / $3 \times 1 \, \text{mm}^2$ H05RN-F / Schuko, Hocheffizientes COB LED, Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 67

Art.Nr.: 579807771 € 219,03



Flutlichtscheinwerfer Scangrip NOVA 5K LED

5.000 Lumen, Kabel: 5 m / 3 x I mm 2 H05RN-F / Schuko, Hocheffizientes COB LED, Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 67

Art.Nr.: 579807772 **€ 264,45**



Flutlichtscheinwerfer Scangrip NOVA 10K LED

10.000 Lumen, Kabel: 5 m / 3 \times 1 mm² H05RN-F / Schuko, Hocheffizientes COB LED, Schutzart: staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP 67

Art.Nr.: 579807773 **€ 439,50**



Setolite Aldebaran 360° Flex LED 960, 960 Watt

100-240 V, 4 Modul LED à 240 Watt, Schutzart: IP54, LED Lebensdauer: 50.000 h, Temperaturbereich: -30 - +40°C, 10 m Zuleitung, Stecker IP68

Art.Nr.: 579803044 € 3.672,10



Mobiler Arbeitsstrahler AccuLux FL 20 Watt

IP 65, Arbeitstrahlwinkel: 120°, Lichtstrom: ca. 1000 Lumen, Leuchtdauer: 6 h, mobiler Arbeitsstrahler für den In- und Outdoorbereich

Art.Nr.: 579807087 € 83,82

BELEUCHTUNGSGERÄTE & KABELTROMMELN



Flutlichtscheinwerfer Seto Power LED Kfz

30 x Hochleistungs-LED, Leuchtstärke: 13.600 lx, Dauer: 8 h, IP 54, inkl. 230 V Netzteil, 12/24 V KFZ Lademodul, 4 x Quicklock-Stangen, Ladezeit (bei 22Ah Akku): 2,7 A Ladegerät: 9 h

Art.Nr.: 579804588 **€ 925,33**



Nightsearcher Einsatzstellenbeleuchtung Solaris

Lichtstrom: 16.000 Lumen, Leuchtmittel: 16x High Power Cree LED, Leuchtdauer: 16 h 72.000 Lumen, 2 h/16.000 Lumen, Schutzart: IP 65

Art.Nr.: 579806426 **€ 892,40**



Peli 9430 RALS ausziehbarer Mast 360°

zugelassen nach Class I, Division I, IECEx ia, ATEX Zone 0, I, ausziehbarer Scheinwerferkopf auf 80 cm mit 10 LED's, I.600/800 Lumen

Art.Nr.: 579806509 € 2.115,60



Kabeltrommel 4 x Schuko 230 V, IP54 3 x 2,5 mm

mit eingebauten Thermoschutz, LED Anzeige zur Spannungsüberwachung, Leitungsfarbe: gelb

30 m Art.Nr.: 579807764 € 195,00 50 m Art.Nr.: 579807765 € 250,63



Kabeltrommel 4 x Schuko 230 V, IP68 3 x 2,5 mm

mit eingebauten Thermoschutz, LED Anzeige zur Spannungsüberwachung, Leitungsfarbe: gelb

30 m Art.Nr.: 579807767 € 300,00 50 m Art.Nr.: 579807768 € 356,48



Verteilerkabeltrommel 400 V 30 m IP54

 $2 \times 230 \text{ V}$ Steckdose, I $\times 400 \text{ V}$ Steckdose, Phasenwender in Stecker integriert, mit eingebauten Thermoschutz, LED Anzeige zur Spannungsüberwachung, Leitungsfarbe: gelb

Art.Nr.: 579807766 € 312,69



Verteilerkabeltrommel 400 V 30 m IP68

2 x 230 V Steckdose, I x 400V Steckdose, Phasenwender in Stecker integriert, mit eingebauten Thermoschutz, LED Anzeige zur Spannungsüberwachung, Leitungsfarbe: gelb

Art.Nr.: 579807769 **€ 443,79**



Verlängerungskabel 230 V 10 m IP68

Eingang: I x druckwasserdichter Stecker DIN 49443 IP68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil I), Ausgang: I x druckwasserdichte Kupplung, IP68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil I)

Art.Nr.: 579803025 **€ 58,98**

BELEUCHTUNGSGERÄTE & KABELTROMMELN




Verlängerungsleitung 10 m, 230 V

Eingang I x Stecker 16 A, IP54, Ausgang I x Kupplung 16 A, IP54, H07RN-F 3G 1,5 mm

Art.Nr.: 579807763 **€ 25,00**







Stromerzeuger ESE 2000i Silent

Inverter-Stromerzeuger 1,6 kVA,YAMAHA MZ80 Benzinmotor, Leistung max. 1,6 kW

Art.Nr.: 579807872 € 1.150,00



Stromerzeuger Endress ESE 604 DBG ES ÖBFV

DIN 14685-1, 6,5 kVA, Benzinmotor Briggs & Stratton Vanguard 16 HP, offene Rahmenform, Duplex, Elektrostart, 3 Wege-Hahn, Polwendeschalter

Art.Nr.: 579807873 **€ 5.585,00**



Stromerzeuger Endress ESE 607 DBG ES Super Silent ÖBFV

DIN 14685-1, 6,5 kVA, Benzinmotor Briggs & Stratton Vanguard 16 HP, Schallgedämmt, Duplex, Elektrostart, 3 Wege-Hahn, Polwendeschalter

Art.Nr.: 579807874 € **6.515,00**



Stromerzeuger Endress ESE 957 DBG ES Super Silent ÖBFV

DIN 14685-1, 9,0 kVA, Benzinmotor Briggs & Stratton Vanguard 16 HP, Schallgedämmt, Duplex, Elektrostart, 3 Wege-Hahn, Polwendeschalter

Art.Nr.: 579807877 **€ 7.285,00**



Stromerzeuger Endress ESE 1407 DBG ES Super Silent ÖBFV

DIN 14685-1, 13,7 kVA, Benzinmotor Briggs & Stratton Vanguard 23 HP, Schallgedämmt, Duplex, Elektrostart, 3 Wege-Hahn, Polwendeschalter



Stromerzeuger Endress ESE 1408 DBG ES Super Silent Plus ÖBFV

DIN 14685-1, 13,7 kVA, Benzinmotor Briggs & Stratton Vanguard 23 HP, Super Schallgedämmt, Duplex, Elektrostart, 3 Wege-Hahn, Polwendeschalter, ECOtronic

Art.Nr.: 579807879 € 10.175,00

Unser Partner wenn es um Stromerzeuger geht



Power Generators

ZUBEHÖR STROMERZEUGER Batterie-Ladungserhalt DIN 14690 Steckdose für den Batterie-Ladungserhalt DIN 14690 nicht möglich für ESE 608 Art.Nr.: 579800334 € 115,00 Batterie-Ladungserhalt MagCode für DIN-Stromerzeuger Endress (außer ESE 608) mit Benzinmotor und Elektrostart Art.Nr.: 579800336 € 155,00 Fremdstart NATO-Steckdose nicht möglich für ESE 608 Art.Nr.: 579800333 € 165,00 **Automatik-Choke** für DIN-Stromerzeuger Endress mit Benzinmotor Art.Nr.: 579800332 € 410,00 **ECOtronic System** für Stromerzeuger Art.Nr.: 579800331 € 310,00 **Fernstarteinrichtung** Anschluß 16-polig (Harting-Steckersystem) für Start-Stop aus Leitstand Art.Nr.: 579800329 € 1.690,00 **FireCan** ermöglicht den Fernstart und die Fernüberwachung des Stromerzeugers und integrierter Batterieladeerhaltung Art.Nr.: 579800330 € 1.690,00 IT-TN Gebäudeeinspeisung für Stromerzeuger ESE 607,807, 1307, 1407 möglich ACHTUNG nicht Nachrüstbar! Art.Nr.: 579807545 € 765,00

ZUBEHÖR MUSS BEI DER BESTELLUNG ANGEGEBEN WERDEN NICHT NACHRÜSTBAR!

Transportwagen für 5er DIN Rahmen



5er DIN Art.Nr.: 579800327 € 205,00 8er DIN Art.Nr.: 579800328 € 205,00







Adapter 90° für Abgasschlauch zum Ableiten der Abgase um 90°



Schlauch für Betankung (ohne Kanister)

Art.Nr.: 579800324

Betankungsschlauch 2 m



€ 155,00

€ 95,00

€ 45,00






Kanister - Stahlblech, IO L, Kraftstoff, ungefüllt, rot UN-Zulassung, für Transport von Gefahrgütern nach GGVS, TÜV und GS-Zeichen, in Wehrmachtsform, stapelbar, einbrennlackiert

 10 L
 Art.Nr.: 579805356
 € 21,83

 20 L
 Art.Nr.: 579805182
 € 25,14





HAND- & BRECHWERKZEUG



Hooligan-Tool Paratech mit Hebeklaue

Sie können nicht nur Türen aufhebeln, auch Hämmern, Nagel ziehen, Blech schneiden, Löcher stanzen, Schlösser aufbrechen und viele andere Anwendungen sind im Einsatzfall schnell durchführbar.

762 mm	Art.Nr.: 579803181	€ 231,52
914 mm	Art.Nr.: 579803182	€ 274,52



Hooligan-Tool Paratech mit Metallschneideklaue

Sie können nicht nur Türen aufhebeln, auch Hämmern, Nagel ziehen, Blech schneiden, Löcher stanzen, Schlösser aufbrechen und viele andere Anwendungen sind im Einsatzfall schnell durchführbar.

762 mm	Art.Nr.: 579803184	€ 231,52
914 mm	Art.Nr.: 579803185	€ 274,52



Hooligan-Tool-Kombination

bestehend aus: Hooligan-Tool, Spalthammer mit Fiberglasstiel und Tragegurt

Art.Nr.: 579805379 € **361,62**



Hooligan-Tool/TNT-Kombination

bestehend aus: Hooligan-Tool, TNT Tool und Tragegurt

Art.Nr.: 579807546 **€ 676,20**



TNT - Tool 102 cm

ersetzt herkömmliche Werkzeuge wie, Axt, Brecheisen, Einreißhaken, Ramme, Stemmeisen und Vorschlaghammer

Art.Nr.: 579804518

€ 373,76



Schalungseisen 600 mm, 1,4 kg

einerseits Hebelschneide, andererseits gebogener Kopf mit Nagelklaue

Art.Nr.: 579807774

€ 11,92



Brechstange 700 mm DIN 14853

schwere Feuerwehrbrechstange, einerseits gehärtete Spitze, andererseits gebogene, gehärtete Klaue

Art.Nr.: 579803190

€ 26,60



Brechstange mit Geißfuß

mit Geißfuß, geschmiedet und gehärtet

1300 mm 7 kg 1500 mm 9 kg Art.Nr.: 579807775 Art.Nr.: 579807776 € 70,60 € 86,05

HAND- & BRECHWERKZEUG



Pry-Axe Paratech

mit Metallschneidklaue, Axtschneide, Nagelzieher, Hebel-klaue, Schlagspitze

Art.Nr.: 579803179

€ 390,43



Multifunktionswerkzeug, Hi-Lift

First Responder Jack, Größe 48" (122 cm), Hubhöhe 98 cm

Art.Nr.: 579806621

€ 397,19



Langstielhandfeger, 45 cm Arenga

Art.Nr.: 579807210

€ 4,90



Stoßbesen Piassava, 40 cm mit Stiel

geeignet für groben und feinen Staub sowie Schmutz

Art.Nr.: 579805276

€ 12,60



Straßenbesen Power Stick Elaston, 40 cm mit Stiel

Stiel 140 cm, Ø 24 mm, flach, ohne Rundkopf, stumpf

Art.Nr.: 579805619

€ 8,10





zusammengeklappt 240 mm lang, Blattmaß 210 x 155 mm

Art.Nr.: 579803254

€ 9,95

Doppelfederspaten mit Eschenstiel



Blattstärke: 3,0 mm, aus einem Stück geschmiedet, luftgehärtet, Gewicht: 1,5 kg, geschliffene Schneide

Art.Nr.: 579807777

€ 40,44

Randschaufel aus Stahlblech mit Stiel



Art.Nr.: 579807778

€ 20,26

HAND- & BRECHWERKZEUG



Fassschaufel Spitz mit Buchenstiel 1,2 kg geschmiedet

Art.Nr.: 579807779

€ 24,71



Klappspaten, Import-Ausführung geschmiedet

Art.Nr.: 579807780

€ 27,00



Wiedehopf Haue Schwanberg, Krennhof

mit Ovalblatt geschmiedet, gehärtet mit Stiel

Art.Nr.: 579807781

€ 22,24



Wegmacher - Breithaue, Krennhof

geschmiedet, gehärtet mit Stiel

Art.Nr.: 579807782

€ 41,40



Krampen mit Stiel 2,5kg

geschmiedet und gehärtet

Art.Nr.: 579807783

€ 28,30



Sappel Tiroler Form

Rücken gezahnt mit Stiel, I,4kg

Art.Nr.: 579807784

€ 67,50



Einreißhaken mit Federtülle teilbar, 3 m

mit Stiel 50 mm Ø, Hakenteil aus Stahl geschmiedet, Haken und Kupplungsteile sind verzinkt

Art.Nr.: 579807787

€ 112,00




Einreißhaken mit Stiel, 3 m

mit Stiel 50 mm Ø, Hakenteil aus Stahl geschmiedet, Haken und Kupplungsteile sind verzinkt


Art.Nr.: 579807788


€ 50,90

HAND- & BRECHWERKZEUG











Latthammer DIN 7239

mit gerauhter Bahn und Nagelrille, Glasfaserstiel und rutschfestem Gummihandgriff

Art.Nr.: 579803319

€ 9,39



Dönges Spalthammer

Fiberglasstiel, Kopf MN65 Stahl

Art.Nr.: 579804748

€ 39,54



Bolzenschneider mit Excenterschrauben 750 mm

Schneidleistung: 11 mm²/19 HRc

Art.Nr.: 579807793

€ 49,00



Bogensäge

mit stabilem ovalem Bügel, Spanner verzinkt, Schnellschnitt-Sägeblatt, Zähne geschränkt und gehärtet

30" 760 mm Art.Nr.: 579803243

36" 914 mm Art.Nr.: 579803244

€ 6,10

€ 13,30

HAND- & BRECHWERKZEUG











Feuerwehraxt FAK 900 mm

DIN 14900, Glasfaserstiel

Art.Nr.: 579803196

€ 138,90



Gerüstklammer

 $250 \times 25 \times 5 \text{ mm } 0.3 \text{ kg}$ $300 \times 25 \times 5 \text{ mm } 0.4 \text{ kg}$ Art.Nr.: 579807796

€ 2,20

Art.Nr.: 579807797 **€ 2,90**



Drahtstifte Satz sortiert, 5kg

je I kg Länge 60/80/90/110/120 mm

Art.Nr.: 579807798

€ 47,00



Elektriker Werkzeugsatz bis 1000V in Rolltasche

bestehend aus: I Rolltasche mit 15 Fächern, I Spannungsprüfer COMBIChek, 3 Isolierbänder Schwarz, I Schraubendrehersatz nach VDE 7 tlg., I Zangensetz nach VDE isoliert

Art.Nr.: 579807799

€ 217,00

HAND- & BRECHWERKZEUG



Werkzeugsatz in Trage

lt. Baurichtlinie

Art.Nr.: 579807800

€ 319,00



Multifunktionsschlüssel MFS

der MFS kann zum Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen und Montieren verwendet werden

Art.Nr.: 579803263

€ 16,90



Rauchfangschlüssel 5-teiliger Sternschlüssel

Art.Nr.: 579807801

€ 33,90



Neubautenschlüssel Modell 3679

für Profilzylinderschlösser

Art.Nr.: 579803262

€ 11,52



Verkehrsunfallkasten

DIN 14800-VUK Komplett Alu-Einteilung, Aufschrift Verkehrsunfall

Art.Nr.: 579803216

€ 549,97



Umweltschadenkasten

DIN 14800-USK, Aufschrift Umweltschaden

Art.Nr.: 579803352

€ 495,00



Elektrowerkzeugkasten

DIN 14885 Komplett Alu-Einteilung, Aufschrift Werkzeugkasten E

Art.Nr.: 579803213

€ 610,00



Schornstein - Werkzeugsatz DIN 14800

DIN 14800-SSWK, komplett Alu-Einteilung, Aufschrift Schornsteinwerkzeug

Art.Nr.: 579803219

€ 1.420,00

HAND- & BRECHWERKZEUG



Dichtungssatz DIN 14800 DK

DIN 14800-DK, Ausführung: komplett Alu-Einteilung, Aufschrift Dichtungssatz

Art.Nr.: 579803231 € **320,00**



Werkzeugsatz funkenfrei RW

Inhalt: I \times Werkzeugtasche, I \times Wasserpumpenzange 250 mm, I \times Eckrohrzange 2", I \times Flachmeißel 300 mm mit Handschutz, I \times Kupferhammer 1000 g

Art.Nr.: 579803281 € 1.041,95



Feuerwehr-Werkzeugkasten, komplett, Fire Box

DIN 14881:2013-12-FWKa, Alu-Einteilung, Aufschrift Handwerkzeug


Art.Nr.: 579803210 € **645,00**



Verbrauchsmaterial Satz DIN 14800-VMK

 $DIN\ 14800-VMK, Alu-Einteilung, Aufschrift\ Verbrauchsmaterial.$

Art.Nr.: 579803237 **€ 276,00**



GREIFZUG & ANSCHLAGMITTEL

Hebeband mit Schlaufen

DIN EN 1492-1, beiderseits mit verstärkten Endschlaufen, Bandbreite 30 mm, Schlaufenweite 350 mm



€ 10,92	Art.Nr.: 579805924	000 kg - 3 m	1.000
€ 19,95	Art.Nr.: 579806061	000 kg - 3 m	2.000
€ 102,17	Art.Nr.: 579804759	000 kg - 8 m	4.000


Zurrgurt mit Ratsche, 50 mm, 5 m lang


Ratschenzurrgurt zum Sichern von Lasten, max. Belastung: 2.500 kg mit Kralle



Art.Nr.: 579803144 € 28,30

Rundschlinge 2 t, EN I 492-2







Rundschlinge 3 t, EN 1492-2

aus 100 % Polyester, sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastschonend und arbeitsfreundlich

Nutzlänge 1,0 m	Art.Nr.: 579807836	€ 9,89
Nutzlänge 1,5 m	Art.Nr.: 579807837	€ 14,73
Nutzlänge 2,0 m	Art.Nr.: 579807838	€ 19,98
Nutzlänge 2,5 m	Art.Nr.: 579807839	€ 24,20
Nutzlänge 3,0 m	Art.Nr.: 579807840	€ 28,17
Nutzlänge 4,0 m	Art.Nr.: 579807841	€ 38,07
Nutzlänge 5,0 m	Art.Nr.: 579807842	€ 47,19



Rundschlinge 4 t, EN 1492-2

aus 100 % Polyester, sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastschonend und arbeitsfreundlich

Nutzlänge 1,0m	Art.Nr.: 579807843	€ 15,32
Nutzlänge 1,5m	Art.Nr.: 579807844	€ 19,26
Nutzlänge 2,0m	Art.Nr.: 579807845	€ 28,36
Nutzlänge 2,5m	Art.Nr.: 579807846	€ 32,81
Nutzlänge 3,0m	Art.Nr.: 579807847	€ 37,26
Nutzlänge 4,0m	Art.Nr.: 579807848	€ 47,89
Nutzlänge 5,0m	Art.Nr.: 579807849	€ 61,16



Rundschlinge 6 t EN 1492-2

aus 100 % Polyester, sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastschonend und arbeitsfreundlich

Nutzlänge 1,0m	Art.Nr.: 579807850	€ 22,64
Nutzlänge 1,5m	Art.Nr.: 57980785 I	€ 37,87
Nutzlänge 2,0m	Art.Nr.: 579807852	€ 44,79
Nutzlänge 2,5m	Art.Nr.: 579807853	€ 53,89
Nutzlänge 3,0m	Art.Nr.: 579807854	€ 60,39
Nutzlänge 4,0m	Art.Nr.: 579807855	€ 73,52
Nutzlänge 6,0m	Art.Nr.: 579807856	€ 74,30



Rundschlinge 8 t, EN 1492-2

Nutzlänge 1,0m	Art.Nr.: 579807857	€ 26,90
Nutzlänge 2,0m	Art.Nr.: 579807858	€ 44,72
Nutzlänge 2,5m	Art.Nr.: 579807859	€ 56,44
Nutzlänge 3,0m	Art.Nr.: 579807860	€ 68,11
Nutzlänge 4,0m	Art.Nr.: 579807861	€ 92,01
Nutzlänge 5,0m	Art.Nr.: 579807862	€ 114,98
Nutzlänge 6,0m	Art.Nr.: 579807863	€ 137,95
Nutzlänge 8,0m	Art.Nr.: 579807864	€ 188,56





Rundschlinge 10 t, EN1492-2


aus 100 % Polyester, sind bei höchster Tragfähigkeit leicht, flexibel und weich, daher lastschonend und arbeitsfreundlich


Nutzlänge 2,0m	Art.Nr.: 579807865	€ 87,80
Nutzlänge 3,0m	Art.Nr.: 579807866	€ 127,81
Nutzlänge 4,0m	Art.Nr.: 579807867	€ 169,64
Nutzlänge 5,0m	Art.Nr.: 579807868	€ 210,97
Nutzlänge 6,0m	Art.Nr.: 579807869	€ 252,55

GREIFZUG & ANSCHLAGMITTEL











Kantenreiter

mit drei mitlaufenden, pulverbeschichteten Umlenkrollen, schützt das Seil und die Ecke vor Beschädigung

50 kN	Art.Nr.: 579803086	€ 96,00
80 kN	Art.Nr.: 579806827	€ 116,00



Umlenkrolle klappbar

Diese leichten und doch sehr stabilen Umlenkrollen sind die ideale Ergänzung zum Mehrzweckzug bzw. für Seilwinden. Da diese Umlenkrolle über eine Klappe verfügt, lässt sich das Seil sehr leicht einlegen. Laufrolle aus Stahl, galvanisch verzinkt, kugelgelagert.

50 kN I	I,5 mm	Art.Nr.: 579805617	€ 302,3 I
80 kN I	6,0 mm	Art.Nr.: 579807817	€ 500,67



Umlenkrolle Rotzler

zur Seilumlenkung und Verdoppelung der Windenzugkraft, schnelle und einfache Montage durch eine Person, großer Rollendurchmesser verlängert die Seillebensdauer

140 kN 14 mm	Art.Nr.: 579804902	€ 499,00
220 kN 16 mm	Art.Nr.: 579807818	€ 855,00



Schäkel Hochfest. geschweift DIN 82101

DIN 14555-T3. Nenngröße 1/2", geschweift, hochfest

2,0	t	Art.Nr.: 579807819	€ 7,60
4,7	t	Art.Nr.: 579807820	€ 10,20
6,5	t	Art.Nr.: 579807821	€ 17,00
8,5	t	Art.Nr.: 579807822	€ 25,90
12	t	Art.Nr.: 579807823	€ 42,50
17	t	Art.Nr.: 579807824	€ 81,00

GREIFZUG & ANSCHLAGMITTEL



Erdanker I,6 t, Größe I Krenhof

2 Laschen, 8 Heringe, I Schäkel 10 t

Art.Nr.: 579807825

€ 194,26



Erdanker 3 t, Größe 2 Krenhof

3 Laschen, 12 Heringe, 1 Schäkel 10 t

Art.Nr.: 579807826

€ 297,30



Erdankerziehgerät

Höhe Hebebock: 600 mm, Länge Zieheisen: 1160 mm, komplett feuerverzinkte Ausführung

Art.Nr.: 579803131

€ 157,00




Greifzug Pewag

inkl. 20 m Zugseil mit Haken und Hebelrohr

1,6t 11,5 mm Art.Nr.: 579807827 3,2t 16,0 mm Art.Nr.: 579807828

€ 425,00 **€** 655,00





Abschleppösen Koffer für fast alle Serienfahrzeuge

Adapterhaken sind aus hochfestem, verzinktem Stahl gefertigt, bis zu einer Bruchlast von 6 t geprüft

Art.Nr.: 579807880

VAN Abschleppstange bis 4,6 t, zweiteilig

Verbindung über Abschleppöse und Anhängekupplung, Länge: 1800 mm

Art.Nr.: 579807881

€ 144,00

€ 386,90



Abschleppstange 32 t, 2,25 m

auf Zug und Druckgeprüft und konform zu den EG-Richtlinien 96/94/EG und 77/389/EWG

Art.Nr.: 579807882

€ 176,00



Achterschlinge für Felgenanschluss 500 kg

EN 1492-1, Gurtbreite: 25 mm, WLL in U-Form: bis 1000 kg

0,4 m	Art.Nr.: 579807883	€ 6,50
0,6 m	Art.Nr.: 579807884	€ 7,50
0,8 m	Art.Nr.: 579807885	€ 8,00
1,0 m	Art.Nr.: 579807886	€ 9,00



Hakenadapter 1,25 t mit Gurtband

einfach ideal wenn der Haken am Windenseil für die Abschleppösen am Fahrzeug zu groß ist

Art.Nr.: 579807887

€ 20,20



Fahrzeugroller Gojak, AZ5000

für jeden Fahrzeug-Typ, Tragkraft: 550 kg, Reifenbreite: max. 33 cm

Art.Nr.: 579803269

€ 248,90

€ 248,90

€ 405,81



Fahrzeugroller Gojak, AZ6200

für jeden Fahrzeug-Typ, Tragkraft: 705 kg, Reifenbreite: max. 33 cm

2,8 t links Art.Nr.: 579806447 2.8 t rechts Art.Nr.: 579806448




Rangierwagenheber Alu Racing Jack 2,0 t

min Höhe 90 mm, max Höhe 440 mm, Doppelhubsystem, Geteiltes Hebelrohr

Art.Nr.: 579807888

€ 339,00



eDRAULIC RETTUNGSSCHEREN



Schneidgerät S 312 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku EN-Schneidleistung: II-2I-3I-4J-5J, NFPA: A7/B8/C7/D7/E7

Schneidkraft: 680 kN Rundstahl: 35 mm Messeröffnung: 160 mm

Art.Nr.: 579807915 **€ 5.900,00**

Schneidgerät S 377 E2



EN-Schneidleistung: II-2J-3I-4J-5J, NFPA: A7/B8/C7/D7/E8

Schneidkraft: 650 kN Rundstahl: 33 mm Messeröffnung: 206 mm



Art.Nr.: 579807889

€ 6.050,00

Schneidgerät S 788 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

EN-Schneidleistung: IK-2K-3K-4K-5K, NFPA: A8/B9/C8/D9/E9

Schneidkraft: 1101 kN Rundstahl: 42 mm Messeröffnung: 200 mm



Art.Nr.: 579807389

eDRAULIC SPREIZER Spreizer Lukas SP 333 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

Spreitzkraf: 42-836 kN Spitzenöffnung: 600 mm Quetschkraf: 144 kN Zugkraft: 56 kN



Art.Nr.: 579807390

€ 6.710,00

€ 7.125,00

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE



Spreizer Lukas SP 555 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

Spreitzkraf: 52-658 kN Spitzenöffnung: 730 mm Quetschkraf: 115 kN Zugkraft: 58 kN

Art.Nr.: 579806758 **€ 7.225,00**



Spreizer Lukas SP 777 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

Spreitzkraf: 63-600 kN Spitzenöffnung: 813 mm Quetschkraf: 122 kN Zugkraft: 60 kN

Art.Nr.: 579807890 € **8.290,00**

eDRAULIC RETTUNGSZYLINDER

Rettungszylinder Lukas R 411 E2



einstufiger Rettungszylinder

Kolbenhub: 387 mm Hubkraft: 127 kN

Länge eingefahren: 597 mm Länge ausgefahren: 984 mm

Art.Nr.: 579805188 **€ 4.400,00**



Rettungszylinder R 421E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

zweistufiger Rettungszylinder

Gesamthub: 750 mm

Hub/Hubkraft-Kolben 1: 387 mm/127 kN Hub/Hubkraft-Kolben 2: 363 mm/60 kN

Länge eingefahren: 597 mm Länge ausgefahren: 1.347 mm

Art.Nr.: 579801378 **€ 5.500,00**

eDRAULIC KOMBI RETTUNGSGERÄT



Kombigerät Lukas SC 358 E2

 $angetrieben\ durch\ Hochleistungs\text{-}Rettungsakku$

EN-Schneidleistung: II-2J-3I-4J-5J, NFPA: A7/B8/C7/D8/E7

Schneidkraft: 492 kN Rundstahl: 35 mm Spreitzkraft: 1.500 kN Spreitzweg: 368 mm

Art.Nr.: 579807891 **€ 7.390,00**



Kombigerät Heavy Duty Lukas SC 757 E2

angetrieben durch Hochleistungs-Rettungsakku

EN-Schneidleistung: IJ-2K-3J-4K-5K, NFPA: A8/B9/C8/D9/E9

Schneidkraft: 880 kN Rundstahl: 38 mm Spreitzkraft: 1.300 kN Spreitzweg: 450 mm

Art.Nr.: 579805186 **€ 8.325,00**



Li-Ion Akku 5 Ah

ein Akku-Typ für alle Geräte, mit 5 Ah Kapazität, Verdoppelung der Betriebsdauer

Art.Nr.: 579801317 **€ 476,00**



Ladegerät eDraulic

Einzelladegerät

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE

Netzteil 230 V/ 50 HZ

ermöglicht das Arbeiten mittels Permanentstromversorgung



Art.Nr.: 579801320 € **600,00**

STRONGARM

Strong Arm Lukas E 100 Set 230 V/50 Hz

Lieferung im Starter Kit mit Akku, Ladegerät, Türöffnerspitzen und Kombispitzen, NFPA- Schneidklassen A5/B3/C5/D6/E6



Art.Nr.: 579806307

€ 6.650,00

SCHNEIDEGERÄTE (SCHLAUCHGEBUNDEN)

Schneidgerät S 120

EN-Schneidleistung: ID-2C-3B, NFPA: A4/B3/C2/D3/E3

Schneidkraft: 183 kN Rundstahl: 22 mm Messeröffnung: 53 mm



Art.Nr.: 579801338 € **1.950,00**

Schneidgerät S 312

EN-Schneidleistung: II-2I-3I-4|-5|, NFPA: A7/B8/C7/D7/E7

Schneidkraft: 680 kN Rundstahl: 35 mm Messeröffnung: 160 mm



Art.Nr.: 579807143 € **3.550,00**



Schneidgerät Lukas S 377

EN-Schneidleistung: II-2J-3I-4J-5J, NFPA: A7/B8/C7/D7/E8

Schneidkraft: 650 kN Rundstahl: 33 mm Messeröffnung: 206 mm

Art.Nr.: 579807426

€ 3.700,00



Schneidgerät S 788

EN-Schneidleistung: IK-2K-3K-4K-5K, NFPA: A8/B9/C8/D9/E9

Schneidkraft: 1.101 kN Rundstahl: 42 mm Messeröffnung: 200 mm

Art.Nr.: 579807233 **€ 4.700,00**

SPREITZER (SCHLAUCHGEBUNDEN)

Spreizer Lukas SP 333

Spreitzkraft: 42-836 kN Spitzenöffnung: 600 mm Quetschkraft: 144 kN



Art.Nr.: 579807536 **€ 4.090,00**



Spreizer Lukas SP 555

Spreitzkraft: 52-658 kN Spitzenöffnung: 730 mm Quetschkraft: 115 kN Zugkraft: 58 kN

Art.Nr.: 579806112 **€ 4.425,00**

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE



Spreizer Lukas SP 777

Spreitzkraft: 63-600 kN Spitzenöffnung: 813 mm Quetschkraft: 122 kN Zugkraft: 60 kN

Art.Nr.: 579806481

€ 5.650,00

€ 615,00



Kettensatz KSV II

für Spreizer SP333/SP555/SP777, Länge: $2.0 \times 2.0 \text{ m}$

Spreizerspitzen "Sharktooth"

Art.Nr.: 579801332



C C CD222/CDEFF/CD777

für Spreizer SP333/SP555/SP777

Art.Nr.: 579806482 **€ 335,00**

RETTUNGSZYLINDER (SCHLAUCHGEBUNDEN)



Rettungszylinder R 410

einstufiger Standardzylinder, klein, Klauen um 360° drehbar

Zertifizierung: EN 13204, NFPA 1936

Kolbenhub: 300 mm Hubkraft: 135 kN

Länge eingefahren: 450 mm Länge ausgefahren: 750 mm

Art.Nr.: 579801361 € 2.000,00



Rettungszylinder R 412

einstufiger Standardzylinder, mittel, Klauen um 360° drehbar

Zertifizierung: EN 13204, NFPA 1936

Kolbenhub: 500 mm Hubkraft: 135 kN

Länge eingefahren: 680 mm Länge ausgefahren: 1.180 mm

Art.Nr.: 579801362 **€ 2.310,00**



Rettungszylinder R 414

einstufiger Standardzylinder, groß, Klauen um 360° drehbar

Zertifizierung EN 13204, NFPA 1936

Kolbenhub: 700 mm Hubkraft: 122 kN

Länge eingefahren: 900 mm Länge ausgfahren: 1.600 mm

Art.Nr.: 579801363 € 2.535,00



Teleskop-Rettungszylinder R 420

zweistufiger Teleskopzylinder, klein, Klauen um 360° drehbar

Zertifizierung EN 13204, NFPA 1936

Gesamthub: 575 mm

Hub/Hubkraft-Kolben: 1: 295 mm/266 kN Hub/Hubkraft-Kolben: 2: 280 mm/133 kN

Ausgefahrene Länge: 1.055 mm

Art.Nr.: 579801364 € **3.490,00**



Teleskop-Rettungszylinder R 422

zweistufiger Teleskopzylinder, mittel. Klauen um 360°drehbar

Zertifizierung: EN 13204, NFPA 1936

Gesamthub: 705 mm

Hub/Hubkraft-Kolben: 1: 365 mm/266 kN Hub/Hubkraft-Kolben: 2: 340 mm/133 kN

ausgefahrene Länge: 1.255 mm

Art.Nr.: 579801365 € **3.825,00**

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE



Teleskop-Rettungszylinder R 424

zweistufiger Teleskopzylinder, groß, Klauen um 360° drehbar,

Zertifizierung: EN 13204, NFPA 1936,

Gesamthub: 875 mm

Hub/Hubkraft-Kolben 1: 445 mm/266 kN Hub/Hubkraft-Kolben 2: 430 mm/133 kN

Ausgefahrene Länge: 1.500 mm

Art.Nr.: 579801366 € **3.990,00**



Teleskop-Rettungszylinder R 430

dreistufiger Teleskopzylinder, groß, Klauen um 360° drehbar

Gesamthub: 820 mm

Hub/Hubkraft-Kolben 1: 295 mm/266 kN Hub/Hubkraft-Kolben 2: 280 mm/133 kN Hub/Hubkraft-Kolben 3: 245 mm/39 kN

Ausgefahrene Länge: 1.295 mm Eingefahrene Länge: 1.295 mm

Art.Nr.: 579801367 **€ 5.050,00**

KOMBI RETTUNGSGERÄT

Kombigerät Lukas SC 358

EN-Schneidleistung: II-2J-3I-4J-5J, NFPA: A7/B8/C7/D8/E7

Schneidkraft: 492 kN Rundstahl: 35 mm Spreitzkraft: 1.500 kN Spreitzweg: 368 mm



Art.Nr.: 579807434 **€ 4.250,00**



Kombigerät SC 557

EN-Schneidleistung: IJ-2K-3J-4K-5K, NFPA: A8/B9/C8/D9/E9

Schneidkraft: 810 kN Rundstahl: 38 mm Spreitzkraft: 1.150 kN Spreitzweg: 430 mm

Art.Nr.: 579801354 **€ 5.250,00**

HYDRAULIK-AGGREGATE



Motorpumpe Lukas P 635 SE DHR 230 V 50 Hz

für den Simultanbetrieb von zwei Geräten, mit Turbo-Funktion, hohe Förderleistung für noch schnelleres Arbeiten, mit Elektromotor, Doppelschlauch Schnellangriffshaspel mit je $2\times 20~\text{m}$

Art.Nr.: 579807893 **€ 7.700,00**



Motorpumpe Lukas P 635 SE DHR-COAX 230 V 50 Hz

für den Simultanbetrieb von zwei Geräten, mit Turbo-Funktion, hohe Förderleistung für noch schnelleres Arbeiten, mit Elektromotor, Coaxialschlauch Schnellangriffshaspel mit je $2\times 20~\text{m}$

Art.Nr.: 579807425 **€ 7.900,00**



Motorpumpe P 600 OE

mobiles Aggregat zur Anwendung mit Netzanschluss oder Hochleistungs-Akku (Zubehör), für den I-Mann-Einsatz geeignet, zum Anschluss eines Rettungsgerätes

Art.Nr.: 579801315 € 3.275,00



Motorpumpe P 630 SG

mobiles Aggregat mit Benzinmotor für den Simultanbetrieb von zwei Geräten, mit Turbo-Funktion, hohe Förderleistung für noch schnelleres Arbeiten

Art.Nr.: 579801313 **€ 4.350,00**

HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE



VERLÄNGERUNGSSCHLAUCHLEITUNGEN



Einfachschlauchhaspel SHR 20/1,5Haspel 20 m mit Monokupplung, Haspel in Beistellversion

Art.Nr.: 579801390 € **2.050,00**

Verlängerungs-Schlauchpaar

mit Knickschutz inkl. Turbomarker-Set



5 m Art.Nr.: 579801387 € **585,00** 10 m Art.Nr.: 579801388 € **700,00**

ABSTÜTZLAGER UND TREPPEN

Abstützlager LRS-C



stabiles, rutschsicheres Abstützlager, das auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst werden kann

Art.Nr.: 579801381 **€ 485,00**



Abstützlager Lukas LRS-T

der Abstützwinkel ist die stabile Basis für den Rettungszylindereinsatz

Art.Nr.: 579807526

€ 475,00



LSS Treppe mit Keil

zur Absicherung und Abstützung, sie verhindern gefährliche Eigenbewegungen von Unfallfahrzeugen, die durch den Einsatz von Schere und Spreizer ihre Stabilität verlie

Art.Nr.: 579801397

€153,00



LSS Unterlage

zur Absicherung und Abstützung sie verhindern gefährliche Eigenbewegungen von Unfallfahrzeugen, die durch den Einsatz von Schere und Spreizer ihre Stabilität verlieren

Art.Nr.: 579801398

€ 140,00



LSS Unterbau Set I

Blöcke, Keile und andere Unterlagen zur Absicherung, Set I bestehend aus je 2 Blöcken 230 x 25/50/75 und je 2 Keilen230 x 75/150 x 80 mm

Art.Nr.: 579801395

€ 295,00



LSS Unterbau Set 2

Blöcke, Keile und andere Unterlagen zur Absicherung, der Satz 2 besteht aus je 4 Blöcken 230 \times 230 \times 25/50/75 mm und je 4 Keilen 230 \times 75/150 \times 80 mm

Art.Nr.: 579801396 € **535,00**



PKW Abstützsystem LS X Strut Lukas

Eingefahren: I.070 mm, Ausgefahren: I.840 mm, Gurtlänge: 4 m, Belastbarkeit: I.5 t

Lieferbar ab 12/2018

Art.Nr.: 579807425

Preis auf Anfrage

GLASMANAGEMENT

Glas-Management-Set in Tragetasche

zum Schutz von verletzten Personen und Einsatzkräften, zur Herstellung von Versorgungs- und Betreuungsöffnungen



Art.Nr.: 579801337

€ 425,00

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Airbag Safe Set, Fahrerseite

der Air Bag Safe schützt auf der Fahrerseite vor spät auslösenden Airbags, verstaut in einem praktischen Koffer



Art.Nr.: 579801399

€ 305,00



LKW Fahrerhaussicherung

zur Sicherung des Fahrerhauses um eine schonende Rettung zu ermöglichen

Art.Nr.: 579804515 € 270,90



Schutzdeckenset

zum Schutz der Retter vor Verletzungen an scharfkantigen Stellen, mit Tasche, Satz bestehend aus 2 x Schutztaschen, I x Schutzdecke, I x Transporttasche

Art.Nr.: 579801393 € **300,00**



Schutzdeckenset III

4 x Schutztaschen, 2 x Schutzdecken, 1 x Schutzdecke, 1 x Transporttasche

Art.Nr.: 579801394 **€ 485,00**



Bereitstellungsplane, 2 x 2,5 m

Multifunktionsplane aus reißfestem, wasserdichtem und schmutzabweisendem Gewebe, Verwendung u. a. beim Rettungseinsatzals zentrale Ablage für alle Rettungswerkzeuge

Art.Nr.: 579801392 € 180,00



Rettungsplattform LRP 6

für alle Rettungsarbeiten, die einen erhöhten Standort erfordern, Plattformhöhe von 0,8 - 1,4 m einstellbar


Art.Nr.: 579801405 **€ 2.650,00**






DIN 14800 Hebesätze zum Heben und Stützen/Stabilisieren schwerer oder beweglicher Lasten

Art.Nr.: 579801403 € **6.826,55**





PNEUMATISCHE-HEBEKISSEN



Super-Mini Hebekissen Aramid

VPI	Art.Nr.: 579803684	€ 259,00
VP3	Art.Nr.: 579803685	€ 319,00
VP6	Art.Nr.: 579803686	€ 415.00



Hochdruck Hebekissen Aramid

VP IO	Art.Nr.: 579803675	€ 569,00
VP 12	Art.Nr.: 579803676	€ 649,00
VP 18	Art.Nr.: 579803677	€ 855,00
VP 24	Art.Nr.: 579803678	€ 969,00
VP 24L	Art.Nr.: 579803679	€ 1.085,00
VP 31	Art.Nr.: 579803680	€ 1.339,00
VP 40	Art.Nr.: 579803681	€ 1.649,00
VP 54	Art.Nr.: 579803682	€ 2.369,00
VP 68	Art.Nr.: 579803683	€ 2.885,00



Druckminderer 200/300 bar, 14 bar

Ausgangsdruck max. 14 bar





Doppel-Steuerorgan AirCU, 8 bar, Totmann lighting gemäß EN-13731:2008, nachtleuchtendes Manometer, beleuchtetes Steuerfeld und Manometer, LED's an Vorder- und Rückseite

Art.Nr.: 579801098 **€ 569,00**

Füllschlauch 8 bar gelb, SK



5 m Art.Nr.: 579801104 € **62,00** 10 m Art.Nr.: 579801106 € **81,00**

Füllschlauch 8 bar rot, SK



5 m Art.Nr.: 579801105 € **62,00** 10 m Art.Nr.: 579801107 € **81,00**

Adaptersatz



für alle Druckluftquellen, Lieferumfang: I x LKW-Druckluftanschluss, I x Blindkupplung, I x LKW-Reifenfüllanlagenadapter, I x KW-Reifenventil, I x LKW-Reifenventilanschluß, I x Ü-Stück ortsfestes Druckluftnetz, I x Luftzuführungsschlauch, I 0 m, grün, I x Luftzuführungsschlauch, I 0 m grün mit Absperrhahn, I x Ü-Stück Baukompressor, I x Tasche

Art.Nr.: 579801208 € **390,55**

Luftzuführungsschlauch 10 m, grün



10 m, grün mit Absperrhahn

Art.Nr.: 579801217 € 101,60

PNEUMATISCHE-HEBEKISSEN



Sammelstück 300 bar / 4500 PSI

zum gleichzeitigen Anschluss von 2 Druckluftflaschen

Art.Nr.: 579801186

€ 391,60


€ 399,82



Formhölzer in FireBox, 600 x 400 x 220 mm DIN 14530-11, verlastet in Firebox® nach DIN 14880-1-LM-

O-G

Art.Nr.: 579803125



KETTEN- & RETTUNGSSÄGEN



Elektro-Motorsäge 420 EL 230V, 40 cm, 3/8", Husqvarna

Motorleistung 2000W, Schalldruckpegel 103 dB(A), Schalleistungspegel 90,8 dB(A)

Art.Nr.: 579807899

€ 213,27



Benzin-Motorsäge T 435, 30 cm, 3/8", Husqvarna

Hubraum 35,2 cm³, Schalldruckpegel 103 dB(A), Schalleistungspegel 114 dB(A)

Art.Nr.: 579807898

€ 512,19



Benzin-Motorsäge 545, 38 cm, .325", Husqvarna

Hubraum 50,1 cm³, Schalldruckpegel 106 dB(A), Schalleistungspegel 116 dB(A)

Art.Nr.: 579807897

€ 716,92



Benzin-Motorsäge 550 XP, 38 cm, .325", Husqvarna

Hubraum 50,1 cm³, Schalldruckpegel 106 dB(A), Schalleistungspegel 116 dB(A)

Art.Nr.: 579804609 € **828,26**



Benzin-Motorsäge 560 XP, 40 cm, 3/8", Husqvarna Hubraum 59,8 cm³, Leistung 3,5 kW, Schalldruckpegel 106 dB(A), Schalleistungspegel 118 dB(A)

Art.Nr.: 579807462



Benzin-Motorsäge 555, 45 cm, .325", Husqvarna Hubraum 59,8 cm³, Schalldruckpegel 106 dB(A), Schalleistungspegel 116 dB(A)

Art.Nr.: 579807171 € 819,70

€ 1.016,70



Benzin-Trennschleifer K 970 Rescue, 300 - 400 mm Verbrennungsmotor, Hubraum 93,6 ccm, Leistung 4,8 kW, Leerlaufdrehzahl 2700 U/min, max, Schnitttiefe: 125/145 mm

Art.Nr.: 579804261 € 1.440,00



Unser Partner wenn es um Kettensägen geht.

KETTEN- & RETTUNGSSÄGEN



Rettungsset TWINSAW® CRE 2326

Rettungsset 471

Art.Nr.: 579806934 € 2.760,65



Rettungssäge MS 461 R

Verbrennungsmotor, Hubraum 93,6 ccm, Leistung 4,8 kW, Leerlaufdrehzahl 2700 U/min, max. Schnitttiefe: 125/145 mm

Art.Nr.: 579801891 € 1.742,33



Schnittschutz-Jacke Stretch AIR Gr. XL, Pfanner

extrem robuster und reißfester Oberstoff, wasserdichte Schulterverstärkung, Innenfutter aus hochwertiger Funktionsfaser, 50 cm lange Entlüftungsschlitze im Achselbereich

Art.Nr.: 579806910 € 289,00



Schnittschutz-Beinling Typ C mit Rundum-Schutz, Pfanner

EN 381-5, Schnittschutz Klasse I bis 20 m/s

Art.Nr.: 579804962 € 171,33



Forsthelm Classic Husqvarna

EN 397, EN 352-3, EN 1731, inkl. Visier und Gehörschutz

Art.Nr.: 579807559

€ 58,21

€ 254,68



Forsthelm Pfanner Protos Integral Forest

EN 397, EN 352-3, EN 1731, inkl. Visier und Gehörschutz, der Motorsägenhelm wird inklusive Kinnberiemung, Gehörschutz und Visier angeboten

Art.Nr.: 579806919



Kombikanister Standard, orange

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl, mit UN-Zulassung, zwei kindergesicherte Verschlüsse, inkl. Auslaufrohr.

Art.Nr.: 579801893

€ 26,00




Einfüllsystem für Kombikanister

für Stihl Kombikanister, Ø 23 mm, verwendbar für alle Tanköffnungen $\emptyset > 23,5 \text{ mm}$

Kettenhaftöl Art.Nr.: 579801895

€ 12,26 Kraftstoff Art.Nr.: 579801896 € 10,70





Akku-Bohrschrauber Makita DDF481RTJ 18 V / 4,0 Ah

mit 2 Akkus und Ladegerät im MAKPAC



Art.Nr.: 579807472 **€ 569,63**



Akku-Schlagbohrschrauber Makita DHP459RTJ

Akku 18V, 5.0Ah, Li-Ionen, Leerlaufdrehzahl: 0-400/0-1500 rpm, Bohrleistung: Holz 38 mm, Stahl 13 mm, Beton 13 mm



Art.Nr.: 579807222 **€ 574,77**



Säbelsäge Makita DJR 186 RT

Leerlaufhubzahl 0-2.800 min-, Hubhöhe 32 mm



Art.Nr.: 579806635 **€ 648,27**



Akku Winkelschleifer Makita DGA513 RTJ

Akku 18V, 5.0Ah, Li-Ionen, Leerlaufdrehzahl: 8500 rpm, Scheibendurchmesser: 125 mm, Werkzeugaufnahme: Spindelgewinde M14



Art.Nr.: 579807917 **€ 692,37**

ELEKTRO & AKKUWERKZEUGE



Akku-Motorsäge Makita DUC353PT2 35 cm

Kettenteilung 3/8", Akku 2x18V, Li-Ion Akku



Art.Nr.: 579807900

€ 793,33



KFZ-Ladegerät Makita DC18SE, 12/24V



Art.Nr.: 579805960

€ 98,49



Ersatz-Akku Makita 18V/5,0 Ah



Art.Nr.: 579806653 € 127,89



Winkelschleifer Bosch GWS 2000-23 J

Leistung 2200 Watt, Schleifspindelgewinde M 14, Stielhandgriff gerade, Scheiben-Ø 230 mm

Art.Nr.: 579803132 **€ 292,82**

ELEKTRO & AKKUWERKZEUGE



Koffer universal für Winkelschleifer

aus lackiertem Stahlblech (RAL 5020 ozeanblau), mit Aufdruck auf dem Deckel

Art.Nr.: 579806115

€ 56,82



Schlagbohrmaschine Bosch Typ GSB 21-2 RCT Professional

Nennaufnahme 1300 Watt max. Drehmoment 43 Nm, Bohrfutterspannbereich 1,5 - 13 mm, Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton max. 40/16/22 mm

Art.Nr.: 579804850

€ 324,14



Bohrhammer Elektronik, 230 V, Leistung 600 Watt in Koffer mit Zubehör gem. DIN

Leistung: 850 Watt Bohrdurchmesser in Beton/Stahl/Holz: 16/13/30 mm, Nenndrehzahl: 0 - 900 U/min, Lastschlagzahl: 0 - 4000 U/min, H07RN-F 3G1.5 schwefelgelb mit druckwasserdichtem Stecker IP68

Art.Nr.: 579803146

€ 393,96




Säbelsäge elektrisch 230 V

Leistung 1300 Watt Hublängen 28 mm, Schnittiefe in Holz: 220 mm, Schnittiefe in Metall, Profile und Rohre: 20 mm, Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Sägeblatt Holz: S 2345 X und Metall: S 123 XF

Art.Nr.: 579803105

€ 339,86



MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Hochleistungslüfter MT 215L NEO

Benzinmotor, Motor Honda GXH 50 4 Takt, Luftleistung im Freien 28.800 m³/h

Art.Nr.: 579804540

€ 1.867,00



Hochleistungslüfter MT 236 NEO

Benzinmotor, Motor Honda GX 160 4 Takt, Luftleistung im Freien 51.650 m³/h

Art.Nr.: 579803434 **€ 2.389,00**



Hochleistungslüfter MT 240 NEO

Benzinmotor, Motor Honda GX 200 4 Takt, Luftleistung im Freien 56.150 m³/h

Art.Nr.: 579803435

€ 2.647,00



Hochleistungslüfter MT 245

Benzinmotor, Motor Honda GX 200 4 Takt, Luftleistung im Freien $51.200 \ m^3/h$

Art.Nr.: 579803436 **€ 3.430,00**

BE- & ENTLÜFTUNGSGERÄTE



Hochleistungslüfter MT 245

Benzinmotor, Motor Honda GX 390 4 Takt, Luftleistung im Freien $58.200 \text{ m}^3\text{/h}$

Art.Nr.: 579803438 **€ 4.559,00**



Hochleistungslüfter MT 296

Benzinmotor, Motor Briggs & Stratton 4 Takt, Luftleistung im Freien 96.000 m³/h

Art.Nr.: 579803439

€ 6.091,00

AKKU LÜFTER



NiMH Akku, 220V/50 HZ, 45 Minuten Autonomie, 28.050 m³/h, Zusammenklappbar, Tragegriff und -gurt



Art.Nr.: 579807901

€ 5.326,00

MIT ELEKTROMOTOR

Hochleistungslüfter ES 220 NEO

Elektromotor, einphasig 230 V/50 Hz, 1,5 kW, Luftleistung im Freien $31.200 \text{ m}^3\text{/h}$



Art.Nr.: 579803440

€ 1.651,00



Wassernebeldüse für MT225/ES220

Anschluss: D, zum Aufbringen von Wassernebel mittels Drucklüfter z.B. zum niederschlagen von Gasen

Art.Nr.: 579803456

€ 273,00



Hochleistungslüfter Leader ES 230 NEO

Elektromotor, einphasig 230 V/50 Hz, 2,2 kW, Luftleistung im Freien 40.750 m³/h

Art.Nr.: 579803441 € 2.379,00



Hochleistungslüfter ES 245

Elektromotor, einphasig 230 V/50 Hz, 2,2 kW, Luftleistung im Freien 41.500 m³/h

Art.Nr.: 579803445 € 3.317,00



Hochleistungslüfter ESV 280

Elektromotor variabel, dreiphasig 400 V/50 Hz, 7,5 kW, Luftleistung im Freien $85.000 \text{ m}^3\text{/h}$

Art.Nr.: 579803448 € 10.259,00

BE- & ENTLÜFTUNGSGERÄTE

HOCHLEISTUNGSLÜFTER ATEX



Hochleistungslüfter ESX 230

Elektromotor, dreiphasig 400 V/50 Hz, 1,58 kW, ATEX, Luftleistung im Freien 30.000 m³/h

Art.Nr.: 579803444 € **5.687,00**



Be- & Entlüftungsgerät SAX 320

Elektromotor, einphasig 230 V/50 Hz, I,I kW, ATEX, Luftleistung 25.000 m³/h, Luttendurchmesser: 300 mm

Art.Nr.: 579805595 **€ 5.429,00**



ZUBEHÖR BELÜFTUNGSGERÄTE



LEADER V-Box

roter Kubus aus Polyester und Polypropylen mit fester Innenstruktur - mit 2 Schnellverschlüssen

Art.Nr.: 579805675

€ 691,00



Spirallutte für V-Box

Ø 400 mm

Art.Nr.: 579805676

€ 456,00



Drucklutte für SAX 320

Ø 300 mm mit 2 ZAG Kupplungen, ATEX

Art.Nr.: 579806455

€ 774,00



Wassernebeldüse für MT

Anschluss: D, zum Aufbringen von Wassernebel mittels Drucklüfter z.B. zum niederschlagen von Gasen

MT 296 MT 236 Art.Nr.: 579803458 Art.Nr.: 579803457

€ 194,00 € 194,00





Ölbindemittel TIJOPA Typ I + II R 20 kg schwimmfähig

zur universellen Bindung von Ölleckagen und bestimmten Chemikalien, Anwendung: trockenen oder nassen Verkehrsflächen, Böden

Art.Nr.: 579807904 € 18,00



Ölbindemittel FAYENCIT WB Typ I,II,III/R 15 kg Granulat

seine besonders gute Rieselfähigkeit zeichnet dieses Produkt aus, I Sack Fayencit® Ölbindemittel WB bindet ca. 38I Öl

Art.Nr.: 579807905 **€ 24,99**



Schaummittel-Kanister - Kunststoff, 20 I

DIN 14452 leer, Speziell für Fahrzeugbeladung nach DIN und Wandhydrantenschränke

Art.Nr.: 579804404 € 18,24



Schwimm Ölsperre TIJOPA 1,6m

kann mittels angebrachter Karabiner beliebig aneinerandergereiht werden, Aufnahme von ca. 10 bis 15 Liter Heizöl extraleicht je Sperre

Art.Nr.: 579807906 € 21,00

GEFAHRGUTAUSRÜSTUNG



Eccotarp faltbarer Streuwagen, 65 l

für alle gängigen Ölbindemittel bis 8 mm Korngröße geeignet, zusammenlegbar, platzsparend

Art.Nr.: 579807902

€ 439,90



Schachtabdeckung, 750 x 750 mm

mineralölbeständig und flüssigkeitsdicht, reißfest

Art.Nr.: 579803335

€ 27,00



Dichtplatte 600 x 300 x 30 mm

Art.Nr.: 579803663

€ 67,00



Abdichtbinde Denso, 0.25 x 100 mm x 15 m

das Band ist feuchtigkeitsundurchlässig und gegen wässrige Elektrolytlösung stabil

Art.Nr.: 579803296

€ 18,60



Universal-LeckStop-Abdichtpaste, 500 ml

Universal-Abdichtpaste zum sofortigen Abdichten aller Arten von Lecks

Art.Nr.: 579803301

€ 45,00



Dichtungskeile aus Weichholz, Holz, 20-tlg

DIN 14555-T3, verpackt in Chemiefaserbeutel

Art.Nr.: 579803294

€ 47,20



Dichtungsstopfensatz, Holz, 12-tlg

DIN 14555-T3, verpackt in Chemiefaserbeutel

Art.Nr.: 579805394

€ 38,87



Absaugvorrichtung, Notfall-Kofferpumpe

Druckluft-Doppelmembranpumpe, robust und leicht, laugenund säurebeständig, 200 - 300 l Abpumpleistung mit einer Atemluftflasche

Art.Nr.: 579804667

€ 1.855,28

GEFAHRGUTAUSRÜSTUNG



Multifunktionswanne ECCOTARP ET 02

700×700 ×175 mm, Fassungsvermögen 75 L, integrierte Füllstandsanzeige, zusammenlegbar

Art.Nr.: 579804686

€ 232,26



Multifunktionswanne ECCOTARP ET 03

 $1000 \times 1000 \times 200$ mm, Fassungsvermögen 175 L , integrierte Füllstandsanzeige, zusammenlegbar

Art.Nr.: 579804688

€ 267,36



Transporttasche zu ECCOTARP ET 02/03

mit Umhängegurt, zum sauberen Verstauen der Multifunktionswannen

Art.Nr.: 579804687

€ 30,00

Weitere Ausrüstung für Gefahrguteinsätze auf Anfrage

GEFAHRGUTAUSRÜSTUNG



Chemikalienschutzanzug ESK I PE-D, Tesimax GELB

BIOLOGISCH EM14126:2003, CHEMISCH EN14605, Zulassungen: Kat. 3 Typ 3-B auch Typ 4, 5 und 6 mit ATOMAR EN1073-2

XL Art.Nr.: 579807907 € 51,40 XXL Art.Nr.: 579807908 € 51,40



Chemikalienschutzanzug S3 PE-T, Tesimax GRAU

Zulassungen: Kat. 3 Typ 3-B (flüssigkeitsdichte Schutzkleidung) auch Typ 4, 5 und 6 mit Handschuhen und Füsslingen

XL Art.Nr.: 579807909 € 124,00 XXL Art.Nr.: 579807910 € 124,00



Chemikalienschutzanzug S3 PE-T++, Tesimax GRAU

Zulassungen: Kat. 3 Typ 3-B (flüssigkeitsdichte Schutzkleidung) auch Typ 4, 5 und 6 mit Handschuhen und Füsslingen

XL Art.Nr.: 579807911 € 172,00 XXL Art.Nr.: 579807912 € 172,00



Chemikalienschutzanzug S5 PE-T, Tesimax GRAU

Zulassungen: Kat. 3 Typ 3-B (flüssigkeitsdichte Schutzkleidung) auch Typ 4, 5 und 6 mit Handschuhen und Füsslingen

XL Art.Nr.: 579807913 € 370,00 XXL Art.Nr.: 579807914 € 370,00

Unser Partner wenn es um den Schutz der Einsatzkräfte bei Chemieeinsätzen geht.



Gerne beraten wir sie bei Fragen zu TESIMAX Chemieschutzanzügen

Für Anfragen zu Feuerwehrausrüstung kontaktieren Sie uns unter:


+43 (0) 3133 / 20 77 - 0 oder feuerwehrausruestung@cnhind.com

INFORMATION

Ab Erscheinungsdatum dieses Kataloges werden alle vorherigen Katalogausgaben ungültig. Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Gegenstände entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten, Abmessungen und Preisen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog stellen in keinem Fall zugesicherte Eigenschaften dar.

Die in unseren Katalogen enthaltenen Angebote sind bezüglich der Preisangaben stets freibleibend und unverbindlich und können jederzeit von uns geändert werden. Maßgeblich ist der sich aus der gültigen Kundenpreisliste am Tag der Auftragsbestätigung ergebenden Preis, wird die Ware ohne Auftragsbestätigung geliefert, ist der Tag der Bestellung maßgeblich.

Preise in Euro, exkl. MwSt. Stand: September 2018







Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich

Für alle Angebote, Bestellungen. Lieferungen und Leistungen von Magirus Lohr GmbH sind ausschließlich die nachfolgenden Ge-schäftsbedingungen maßgebend. Weiters gelten ergänzend soweit im folgenden keine davon abweichenden Bestimmungen vorgesehen sind - die von der Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft, Fachverband "Karosseriebauer und Wagner" hierfür empfohlenen allgemeinen Bedingungen, die bei Maglrus Lohr GmbH jederzeit eingesehen bzw. angefordert werden können. Von den hiermit vereinbarten Bedingungen abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden und Zusicherungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen und von Magirus Lohr GmbH firmenmäßig gezeichnet sind. Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bedingungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen berühren nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen. Sollte der Vertragspartner Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sein, gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nur, soweit ihnen nicht Bestimmungen zwingenden Rechts entgegenstehen. Diese Bedingungen sind für den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsverkehr von Magirus Lohr GmbH verbindlich, auch wenn darauf beispielsweise bei mündlichen und telefonischen Bestellungen nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Der Vertragspartner akzeptiert diese Bedingungen wenn nicht auf andere Weise - so durch Annahme der

Ware oder Leistung, Gegenteilige Erklärungen des Vertragspartners sind rechtsunwirksam, auch wenn sie unwidersprochen bleiben. Einkaufsbedingungen des Vertragspartners werden für die gesamte Geschäftsbeziehung ausgeschlossen.

2. Angebote

Alle Angebote von Magirus Lohr GmbH sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. Als verbindlich gekennzelchnete Angebote haben eine maximale Gültigkeit von 90 Tagen.

3. Garantie - Gewährleistung

Die Garantie und Gewährleistung erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird, wenn Einbau und Behandlungsvorschriften nicht befolgt werden oder das Erzeugnis nicht seinem Bestimmungszweck gemäß verwendet wird. Ebenso sind natürlicher Verschleiß und Beschädigung durch unsachgemäße Behandlung von der Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Durch die Instandsetzung wird die Garantie- sowie Gewährleistungsfrist nur in bezug auf ausgetauschte Teile erstreckt. Nach Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung können Garantie- sowie Gewährleistungsansprüche erst nach Leistung der Zahlung geltend gemacht werden. Ergibt sich anläßlich der Mängelbehebung das Nichtvorliegen Garantie- Bzw. Gewährleistungsanspruches, sind unsere Leistungen vergütunspflichtig. Alle Ansprüche aus der Garantie und Gewährleistung erlöschen, wenn die bei offenen Mängeln nicht sofort bei Übergabe und bei geheimen Mängeln nicht sofort bei deren Entdeckung jewells schriftlich angezeigt und nachgewiesen werden. Zur Ausführung von Arbeiten im rahmen der Garantie und Gewährleistung hat der Vertragspartner den Reparaturgegenstand auf eigene Kosten und Gefahr in den Betrieb von Magirus Lohr GmbH zu überstellen. Ebenfalls von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen ausgenommen sind Leistungen am Fahrzeug wo der Nachwels des Services durch die Firma Magirus Lohr GmbH nicht nachgewiesen werden kann. Für Kunden im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils gültigen Fassung.

4. Zahlungsbedingungen

Sofern keine gesonderten Vereinbarungen getroffen wurden, ist die Zahlung des Rechnungsbetrages sofort ohne Abzug fällig. Zahlt der Vertragspartner mit Scheck oder Wechsel, gilt die Verbindlichkeit erst mit Einlösung dieser Papiere als abgedeckt. Bei Zahlungsverzug ist Magirus Lohr GmbH berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5 % über der jeweiligen Bankrate der Österr. Nationalbank zu verrechnen. Darüber hinaus ist Magirus Lohr GmbH berechtigt, weitere Lieferungen oder Leistungen ganz oder teilweise einzustellen, bis der Vertragspartner den Verzug behoben hat. Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, daß sich in diesem Falle der mit ihm vereinbarte Liefertermin um die Dauer des Zahlungsverzugs verzögert.

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistung, Schadenersatz oder sonstigen Gegenansprüchen, Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen. Versand- und Verpackungskosten für Lieferungen unter EURO 220,— werden zu Selbstkosten berechnet. Bei Aufträgen bis zu einem Rechnungswert von EURO 40,— ist Magirus Lohr GmbH berechtigt, einen Mindermengenzuschlag zu verrechnen.

5. Einkaufskonditionen

Falls nicht anders vereinbart ist, werden Magirus Lohr GmbH folgende Einkaufskonditionen gewährt: 30 Tage netto oder 14 Tage 3% Skonto. Die Lieferung erfolgt frei Haus.

6. Schadenersatz

Schadenersatzansprüche des Vertragspartners, aus welcher Rechtsgrundlage auch immer, sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, insbesonders besteht daher keine Haftung bei leichter sowie schlicht grober Fahrlässigkeit. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus anderen Bestimmungen abgeleitete Produkthafungsansprüche für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen von Unternehmern, ist ebenfalls ausgeschlossen. Magirus Lohr GmbH haftet weiters grundsätzlich nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden, insbesondere auch Mangelschäden sowie immaterielle Schäden. Die Beweislast für das Vorliegen sämtlicher Haftungsvoraussetzungen, explizit auch das Verschulden, trägt der Vertragspartner.

7. Lieferbedingungen

Gründe, auf die wir keinen Einfluß haben , wie etwa bei Nichtleistung unseres Zullieferers, bei unvorhergesehenen Ereignissen, wie höhere Gewalt, Mobilmachung, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse oder sonstige Unruhen, Verzögerungen beim Transport, Streik oder andere Fabrikations- und Transportunterbrechungen sowie sonstige störende Ereignisse, entbinden Magirus Lohr GmbH für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung, und zwar auch dann, wenn Sie während eines bereits eingetretenen Verzugs auftreten. Schadenersatzansprüche sind auch in diesem Fall entsprechend Punkt 5 ausgeschlossen. Umstände, die durch den Vertragspartner verursacht werden, wie Sonderwünsche nach Auftragserteilung, fehlende technische Unterlagen, nicht bereitgestellte einzubauende Gerätschaften von seiten des Vertragspartners bzw. zusätzliche Umbauarbeiten usw. berechtigen uns ebenfalls, auch schriftlich bestätigte Liefertermine nicht einzuhalten. Damit verbundene Pönale Forderungen werden aus den vorher genannten Gründen ebenfalls nicht anerkannt. Wenn vertraglich nicht anders vereinbart, gelten alle unsere Lieferungen ab Werk.

7. Pläne und Unterlagen

Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Abbildungen u. dgl. stets Eigentum von Magirus Lohr GmbH. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Magirus Lohr GmbH erfolgen. Änderungen am Produkt, die dem technischen Fortschritt oder der Weiterentwicklung dienen, sind ohne Vorankündigung jederzeit möglich.

8. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung (einschließlich Zinsen und anderer Kosten) bleibt die Ware im uneingeschränkten Eigentum von Magirus Lohr GmbH.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in Graz.

10. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

 Anzuwendendes Recht Es gilt Österreichisches Recht mit Ausnahme des UNCITRAL - Kaufrechts.



MAGIRUS GERMANY

Magirus GmbH Graf-Arco-Straße 30 89079 Ulm Deutschland

Fon +49 731 408-0 Fax +49 731 408-2410 E-Mail magirus@cnhind.com www.magirusgroup.com

MAGIRUS AUSTRIA

Magirus Lohr GmbH Hönigtaler Straße 46 8301 Kainbach bei Graz Österreich

Fon +43 3133 2077-0 Fax +43 3133 2077-31 E-Mail office@magirus-lohr.at

www.magirus-lohr.at

MAGIRUS SCHWEIZ

Iveco (Schweiz) AG Industriestraße 20 5604 Hendschiken Schweiz

Fon +41 62 885 35 35 Fax +41 62 885 35 49

E-Mail magirus-schweiz@cnhind.com

www.magirusgroup.com

MAGIRUS ITALY

Iveco S.p.A. Stabilimento Mezzi Speciali Via Attilio Franchi 23 25127 Brescia Italia

Fon +39 030 6597-111 Fax +39 030 6596-268

E-Mail ivecomezzispeciali-i@cnhind.com

www.magirusgroup.com

MAGIRUS FRANCE

Magirus Camiva SAS 574 rue de Chantabord 73000 Chambéry France

Fon +33 479 7566-66 Fax +33 479 7054-40

E-Mail magirus-camiva@cnhind.com

www.magirus-camiva.fr

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.

Stand 2018





FEUERWEHRFREUNDLICHER ARBEITGEBER



